


<p>Scanner per documenti e immagini A4 600 dpi BROTHER Scanner documentale desktop Brother ADS4550W ADS</p>	
Codice	CK443684
EAN	4977766838443
Marca	BROTHER
Part number	ADS4550W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.452
Volume (cm ³)	30576
<p>ADS4550W Scanner per documenti desktop Con connettività cablata e wireless veloce. Crea scorciatoie e flussi di lavoro semplici grazie al touchscreen intuitivo. Ideale per la scansione a casa o in ufficio.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4

Risoluzione	600 dpi
Marca	BROTHER
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	39,1 cm
Lato B	24,3 cm
Lato C	32 cm
GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	si
capacità carta ADF	60 sheets
Formati carta gestiti	A3
Tipi di supporti	Biglietto da Visita
velocità ADF	35 ppm
Fronte retro	Si
Spessore max. supporti di stampa	1,32 mm
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	290 mm
Larghezza	300 mm
Peso	2,7 kg
Profondità	630 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	25 W
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	No

Altri requisiti minimi di sistema	Sistemi operativi server supportati: Windows Server 2016
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	JPEG
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	29,7 cm
Dimensione massima di scansione Vert	21 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Elemento di scansione	DUAL CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	48 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
Funziona senza PC	Si
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo umidità di funzionamento	20 - 80 %
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	2.8 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	SI
Altro	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) W

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Altro	Cavi inclusi: AC W
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Scansione foto	No
Velocità scansione ADF(A4)	35 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	5250 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	GS mark
DIGITALIZZAZIONE	
Digitalizzazione in monocromo	No
Digitalizzazione a colori	Si