

Pro mp273qw e14



Codice	CK445559
EAN	4711377381611
Marca	MSI
Part number	9S6-3PE2CH-021
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.9
Volume (cm ³)	40771.2

PRO MP273QW E14

Efficienza di giorno,
rivoluzione di notte

Il monitor PRO MP273Q E14 combina un refresh rate a 144Hz e la tecnologia Adaptive-Sync per garantire fluidità sia nel lavoro che nel gaming. Il design ergonomico, il pannello IPS e il supporto HDR Ready migliorano comfort e immersività, rendendolo la soluzione all-in-one ideale.

144Hz + 1ms MPRT + Adaptive-Sync

Sblocca tutto il potenziale del tuo monitor con un alto refresh rate. Dalla gestione fluida di più attività al lavoro a un gaming ultra-scorrevole e immagini generate dall'IA con fluidità, ogni dettaglio prende vita con precisione e velocità.

Che tu stia creando, giocando o innovando questa è una performance che puoi vedere e sentire.

Integrazione elegante con supporto VESA

Il design standard del supporto VESA permette alla serie Cubi e ai mini PC di essere montati sul retro del monitor, mantenendo ordinata l'area di lavoro.



SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Bianco
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

HDR	Si
Risoluzione video	WQHD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	4 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	35
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	21
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	47,01 cm
Larghezza	68,8 cm
Profondità	20,1 cm
Peso	4,5 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	68,8 cm
Lato B	12,8 cm
Lato C	45,1 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)