



Codice	CK456357
EAN	5055387668980
Marca	OPTOMA
Part number	PK52
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.8
Volume (cm ³)	17360

Porta l'intrattenimento cinematografico a casa tua con il proiettore laser Photon Beam PK52 4K UHD. Progettato per gli spazi di tutti i giorni, il PK52 combina una straordinaria nitidezza 4K, supporto HDR e tecnologia PureEngine per immagini fluide e vivide su grande schermo.

Dotato di tecnologia laser DuraCore, PK52 combina una fedeltà cromatica realistica (95% Rec.709) e una risoluzione più nitida con un'esperienza cinematografica affidabile e duratura, offrendo fino a 30.000 ore di visione ininterrotta.

Immergiti in immagini straordinarie con PureEngine Ultra, che offre colori accuratamente calibrati e dettagli incredibili. Che si tratti di azioni frenetiche o di scene drammatiche, PK52 offre movimenti fluidi e una nitidezza sorprendente grazie alle tecnologie PureEngine e PureMotion MEMC.

Guarda i film come li ha concepiti il regista con la modalità Filmmaker , mentre le modalità ISF ottimizzano automaticamente l'immagine per un'esperienza visiva perfetta, sia di giorno che di notte.

Progettato per la flessibilità, 3500 lumen di luminosità garantiscono una qualità dell'immagine vivida in qualsiasi stanza, mentre le funzioni di facile installazione come la proiezione a 360 gradi, la correzione automatica della distorsione trapezoidale verticale e la correzione dei 4 angoli consentono di creare una vera esperienza home cinema, ovunque si scelga di guardare.

SPECIFICHE	
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	3.500 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	1.500.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Adattatore di alimentazione Telecomando Manuale utente di base 2 batterie AAA
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	15 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	No
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
USB Potenza	1
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr

Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,72 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	8 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	3500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1500000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0,71 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	28 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Nero
Tecnologia	Laser
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione	30

trapezoidale verticale Max	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,21 :1
Throw Ratio Massimo	1,59 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	150 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,4 cm
Larghezza	27,4 cm
Peso	3,4 kg
Profondità	21,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico