

<p>Telecamera ip DAHUA IPC-HFW2441S-S</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK456916</p>
<p>EAN</p>	<p>6923172539847</p>
<p>Marca</p>	<p>DAHUA</p>
<p>Part number</p>	<p>IPC-HFW2441S-S</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.594</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>2200</p>
<p>Telecamera di rete WizSense a focale fissa da 4MP IR</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sensore di immagine CMOS da 4 MP e 1/2,9 , bassa luminanza e immagine ad alta definizione. > Emette immagini da max. 4 MP (2688 x 1520)@20 fps e supporta 2560 x 1440@25/30 fps. > Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultrabasso. > LED IR incorporato e distanza massima di illuminazione di 30 m. > ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile, applicabile a diversi ambienti di banda e di archiviazione. > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio. > Monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone). > Supporta una scheda Micro SD da max. 256 G Micro SD card; MIC integrato. > Alimentazione 12 VDC/PoE. > Protezione IP67. > SMD Plus 	

--

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Marca	DAHUA
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	68,7 mm
Larghezza	68,7 mm
Peso	480 gr
Profondità	166,2 mm

FEATURES	
Angolo	2.8mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; 3.6mm: H: 78°; V: 41°; D: 94°
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	Si

HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0

CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Standard
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.9 "
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	3 sec
Formato video digitale	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1520 px
Velocità di riproduzione	25 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4