ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor 50 4k 24/7 500cd android 11	
Codice	CK456935
EAN	
Marca	DAHUA
Part number	LDH50-LAI400L
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm³)	211085

Dahua 50 inch LCD Digital Signage
Progettato con un pannello di livello industriale. Funziona fino a 24 ore al giorno.
Include una CPU quad-core di fascia mainstream, sistema Android e decodifica fino alla risoluzione 4K.
Riproduce e pubblica programmi in modalità multiple.
Grazie allo split screen intelligente, il layout della pagina può essere regolato liberamente, rendendolo adatto a una varietà di scenari.
Progettato con architettura B/S (Browser/Server), il dispositivo gestisce i programmi in base a orario e posizione, e genera report operativi.
Supporta la crittografia della trasmissione dei dati sulla piattaforma, la revisione dei permessi a più livelli per la pubblicazione dei programmi e la protezione della password del terminale.
Il dispositivo offre una gestione unificata della piattaforma e può essere controllato da remoto tramite la piattaforma stessa.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	DAHUA
Dimensione Schermo	50"

DIMENSIONI	
Altezza	66,56 cm
Larghezza	113,11 cm
Peso	10 Kg
Profondità	7,87 cm
SCHERMO	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	50 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Staffa, manuale d'uso, cavo di alimentazione, informazioni legali e normative, telecomando Dahua 50 inch LCD Digital Signage
Classe efficienza energetica	D
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.

Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)