


<b>Monitor 98 4k 24/7 500cd android 11</b>	
Codice	CK456944
EAN	
Marca	DAHUA
Part number	LDH98-LAI400L
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	83.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	798336
<p>Progettato con un pannello di livello industriale. Funziona fino a 24 ore al giorno. Include una CPU quad-core di fascia media, sistema Android e decodifica risoluzioni fino a 4K. Esegue e rilascia programmi in diverse modalità. Grazie alla funzione intelligente di schermo diviso, il layout della pagina può essere regolato liberamente, rendendolo adatto a diverse situazioni.</p> <p>Progettato con architettura B/S, il dispositivo gestisce i programmi in base a tempo e posizione e genera report operativi.</p> <p>Supporta la crittografia della trasmissione dei dati della piattaforma, la revisione multilivello delle autorizzazioni per il rilascio dei programmi e la protezione tramite password del terminale. Il dispositivo offre una gestione unificata della piattaforma e può essere controllato da remoto tramite la piattaforma stessa.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	DAHUA
Dimensione Schermo	55"

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	72,87 cm
Larghezza	124,37 cm
Peso	11,7 Kg
Profondità	7,93 cm
<b>SCHERMO</b>	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	98 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Staffa, manuale d'uso, cavo di alimentazione, informazioni legali e normative, telecomando Dahua 55 inch LCD Digital Signage
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	A
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1

Tipi connessione	<p>Network Port 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port</p> <p>Wi-Fi Optional (External Wi-Fi module)</p> <p>Bluetooth NO</p> <p>Data Transmission Ports</p> <p>1 x USB 2.0 ports (type A)</p> <p>1 x USB 3.0 ports (type A)</p> <p>1 x TF card slot, up to 128 GB</p> <p>Video Input 1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz)</p> <p>Video Output NO</p> <p>Audio Port 1 x 3.5 mm jack Mic</p> <p>IR Receiver Yes</p>
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)