

<p>Power bank RIVACASE Power bank Airplane frindly, 20000 mAh, PD3.0 / QC VA1090</p>	
Codice	CK457573
EAN	4260709016337
Marca	RIVACASE
Part number	VA1090
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.16
Volume (cm ³)	445.05
<p>Power bank dedicato da 20000 mAh per la ricarica di laptop con supporto PD3.0 / QC3.0 da 100 W</p> <p>Potenza di uscita fino a 100 W (per la ricarica di laptop e altri dispositivi tramite USB-C) Protezione da sovraccarico, sovraccarica, scarica eccessiva e cortocircuito Display LCD avanzato che mostra la capacità residua Adatto al trasporto aereo (solo bagaglio a mano)</p> <p>USB-C - Cavo USB-C incluso. Una batteria portatile completamente carica può ricaricare un MacBook Air una volta. Tempo di ricarica stimato della batteria portatile: 2 ore (utilizzando un caricabatterie PD da 65 W)</p>	

SPECIFICHE

Marca	RIVACASE
-------	----------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia connettore output	2 Usb C + 2 Usb A
Input Voltaggio	20 V
Input Amperaggio	3,25 A
Output Voltaggio	20 V
Output Amperaggio	5 A
Tempo di ricarica	2 h
Contenuto della confezione	<p>Battery Bank cavo USB-C to USB-C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza in uscita 100 W • Capacità della batteria: 20000 mA·h • Capacità della batteria 77 W·h • Prese: USB-C x 2, USB-A x 2 • Input USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A • Output USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A • Output USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A • Potenza massima in uscita: 5 A

PESO E DIMENSIONI

Altezza	13,5 cm
Larghezza	1,7 cm
Lunghezza	13,5 cm
Peso	440 gr

BATTERIA

Batteria	20000 mAh
GENERALE	
Colore primario	Nero
Numero porte USB	4
Tipo connettore 1 input	USB-C
Tipo connettore 4	USB-A
Output connettore 1	1,5 A
Output connettore 2	5 A
Output connettore 3	5 A
Output connettore 4	1,5 A
Output totale	5 A
Input connettore 1	3,25 A