

**Lettore codici a barre HONEYWELL
3330G OEM SCANNER
ONLY,1D,PDF417 2D 3330G-4**



Codice	CK457670
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	3330G-4
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.141
Volume (cm ³)	1574.625

L'imager 2D OEM Vuquest 3330g di Honeywell offre una scansione aggressiva di tutti i codici a barre 1D e 2D. E abbiamo costruito il suo fattore di forma durevole e flessibile per accelerare l'integrazione nelle vostre soluzioni.

Progettato per integrazioni OEM con montaggio fisso e chiosco, l'imager 3330g è facile da installare su una staffa, disponibile con più interfacce e supporta la scansione in modalità presentazione.

Queste funzionalità rendono l'imager Vuquest 3330g facile da adattare al tuo ambiente. Inoltre, i nostri plug-in software TotalFreedom espandono le funzionalità degli imager per includere l'acquisizione e la lettura OCR, l'analisi della patente di guida e la scansione delle carte d'imbarco.

L'imager 3330g è pronto per le esigenze di acquisizione dati in continua evoluzione. Può essere incorporato nel tuo progetto come dispositivo solo 1D e quindi aggiornato in modo conveniente alla scansione 2D in qualsiasi momento. Questa libertà di aggiornabilità protegge il tuo investimento e può estendere il ciclo di vita del tuo prodotto, consentendoti di soddisfare le nuove esigenze del mercato e dei clienti senza costose riprogettazioni.

Facile da installare, flessibile e aggiornabile: l'imager Vuquest 3330g è l'imager OEM ideale per la vostra soluzione a montaggio fisso.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	HONEYWELL

DIMENSIONI

Altezza massima	74 mm
Larghezza massima	50 mm
Peso	75 gr
Profondità massima	26 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Stand	No
-------	----

GENERALE

Posizionamento	Scanner
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Tipologia di codici letti	1D/2D/DIGIMARC
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Postal, Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/symbologies

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP 53
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet