

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080)
5.000 ansi lumen OPTOMA HZ151X**


Codice	CK457829
EAN	5055387600553
Marca	OPTOMA
Part number	HZ151X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm ³)	85393.40917

HZ151X è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 5000 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

A supporto dell'impegno di Optoma per la sostenibilità, HZ151X riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai videoproiettori Optoma con lampada.² La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto, fino a 30.000 ore, senza necessità di lampade aggiuntive, richiede una manutenzione minima ed è priva di mercurio, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

Questo ultimo modello introduce anche la nuova Optoma SmartApp** per Android e iOS, che consente di gestire diverse funzioni senza bisogno di un PC. Accensione e spegnimento, regolazione del volume, modifica e impostazione delle modalità di visualizzazione e regolazione dell'immagine da remoto tramite smartphone.

Le modalità ISF regolano automaticamente l'immagine per un'esperienza visiva perfetta, di giorno e di notte. Queste modalità preservano la riproduzione accurata dei colori, il contrasto e i dettagli, offrendo agli utenti un'esperienza visiva di livello professionale, sia per gli eventi sportivi diurni che per le serate dedicate ai film.

HZ151X offre un contrasto elevato, una riproduzione dei colori accurata e realistica per gli amanti del cinema e una luminosità di 5000 lumen, permettendo agli appassionati di sport di godersi l'azione dal vivo anche sotto le luci accese. Dispone inoltre di una modalità gaming per una bassa latenza di input, ideale per i giochi che richiedono riflessi rapidi.

¹ Basato sul confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e la generazione precedente. ² Confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e le loro controparti equivalenti con lampada. ³ Basato sulla confezione dei proiettori laser Optoma del 2023. **App Smart compatibile con modelli di proiettori 4K selezionati; la compatibilità con i modelli Full HD è in fase di verifica... per ulteriori informazioni, contattare il centro assistenza Optoma locale...Smart App disponibile tramite RJ45.

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	5.000 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	2.000.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	15 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si

USB standard	0
Rete Lan	Si
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
USB Potenza	2
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	76 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	10 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si

Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,13 :1
Throw Ratio Massimo	1,47 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	210 W

Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,8 cm
Larghezza	27,4 cm
Peso	29 kg
Profondità	21,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No