

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080)
4.400 ansi lumen OPTOMA HZ41HDR**


Codice	CK457830
EAN	5055387600607
Marca	OPTOMA
Part number	HZ41HDR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm ³)	85393.40917

HZ41HR è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 4400 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

A supporto dell'impegno di Optoma per la sostenibilità, HZ41HDR riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai videoproiettori Optoma con lampada.² La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto, fino a 30.000 ore, senza necessità di lampade aggiuntive, richiede una manutenzione minima ed è priva di mercurio, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

Questo ultimo modello introduce anche la nuova Optoma SmartApp* per Android e iOS, che consente di gestire diverse funzioni senza bisogno di un PC. Accensione e spegnimento, regolazione del volume, modifica e impostazione delle modalità di visualizzazione e regolazione dell'immagine da remoto tramite smartphone.

HZ41HDR offre un contrasto elevato, una riproduzione dei colori accurata e realistica per gli amanti del cinema e una luminosità di 4400 lumen, ideale per gli appassionati di sport che desiderano godersi l'azione dal vivo anche sotto i riflettori. Dispone inoltre di una modalità gaming per una bassa latenza di input, perfetta per i giochi che richiedono riflessi rapidi.

¹ Basato sul confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e la generazione precedente. ² Confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e le loro controparti equivalenti con lampada. ³ Basato sulla confezione dei proiettori laser Optoma del 2023. **L'app Optoma Smart Control è compatibile con alcuni modelli di proiettori 4K; la compatibilità con i modelli Full HD è in fase di verifica... per ulteriori informazioni, contattare il centro assistenza Optoma locale. L'app Smart è disponibile tramite RJ45.

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.400 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	2.500.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	15 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Mini USB	0
Memory Card	No

Wireless	Opzionale
USB Potenza	2
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,6 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	10 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4400 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2500000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,1 x

Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,48 :1
Throw Ratio Massimo	1,62 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	150 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,4 cm
Larghezza	27,4 cm

Peso	2,9 kg
Profondità	21,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No