

Ck65 2d 6803/large num/atex	
Codice	CK457930
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	CK65-L0N-E8C213
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.81
Volume (cm ³)	4226.25
Il computer portatile CK65 migliora la produttività della catena di approvvigionamento accelerando e risolvendo i problemi di elaborazione nei centri di distribuzione e negli ambienti di produzione. Grazie al ciclo di vita più lungo (fino a 28 ore* di autonomia della batteria) e alla robustezza migliore della categoria, CK65 ottimizza la produttività e il tempo in attività e offre agli utenti un percorso agevole per la migrazione dai precedenti sistemi operativi Windows alla piattaforma Android. La piattaforma hardware Mobility Edge e gli strumenti per il ciclo di vita aziendale offrono un approccio integrato, ripetibile e scalabile per uno sviluppo, un'implementazione e una gestione delle prestazioni e del ciclo di vita accelerati e sicuri. Sviluppato sulla piattaforma Mobility Edge, il CK65 ha ricevuto la prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue prestazioni di sicurezza. Questo riconoscimento del DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti premia le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati di cui il CK65 è dotato, assicurando che i dati siano tenuti al sicuro per tutta la durata del dispositivo. Il dispositivo CK65 offre protezione dell'investimento a prova di tempo con il supporto per quattro generazioni di Android, a partire da Android 8 (O). Inoltre, il piano di assistenza Honeywell	

Sentinel mette a disposizione gli aggiornamenti della sicurezza per un massimo di due anni dall'ultima patch di Google.

L'ampio touchscreen dotato di tastiera da 51 o 53 tasti alfa numerici, 38 o 42 tasti funzione numerica, o 30 tasti numerici di grande formato, supporta sia applicazioni basate su tasti esistenti sia applicazioni touch più recenti. Le tastiere consentono l'immissione dati in ambienti estremi e ottimizzano l'efficienza in tutte le condizioni.

La costruzione robusta è in grado di resistere a cadute multiple da 3 m su cemento in tutti gli intervalli di temperatura e a 3000 urti da 1 m. Classificato IP65 e IP68 per la protezione dall'acqua e dalla polvere.

Acquisizione di dati/scansione 1D/2D migliorata per flussi di lavoro a breve, media o lunga portata, nonché funzionalità di scansione con marcatura diretta dei pezzi.

Il CK65 è dotato della nostra ultima tecnologia di imaging: il FlexRange XLR. Questo dispositivo scansiona facilmente da vicino e a distanza, con una messa a fuoco automatica fulminea. È in grado di scansionare fino a 25 metri per lavori di magazzino impegnativi. Il tutto racchiuso in un design compatto e leggero a favorire una migliore ergonomia per l'utente.

Il computer portatile ultrasensibile più avanzato del settore, preparato agli ambienti DC più difficili e con la più ampia gamma di flussi di lavoro, il CK65 è progettato per ottimizzare la produttività dei lavoratori e ridurre al minimo il costo totale di proprietà.

In questo ambiente, con ordini di dimensioni sempre più ridotte e tempi di consegna sempre più rapidi, è necessario migliorare la precisione dell'inventario e il tempo di ciclo delle ordinazioni. Il modello CK65 è realizzato appositamente per tali obiettivi, ottimizzando la produttività dei lavoratori. Con un'unione perfetta tra tastiera e touchscreen, ergonomia e durata, il modello CK65 è abbastanza leggero per essere utilizzato tutto il giorno, ma abbastanza duraturo per sopportare l'usura dell'impiego quotidiano. Con una batteria intelligente estesa da 7.000 mAh, il modello CK65 può raggiungere un funzionamento continuo di 28 ore: i lavoratori che si trovano con una batteria scarica a metà del turno sono un ricordo del passato.

Realizzato sulla piattaforma Mobility Edge, il modello CK65 ottimizza il costo totale di proprietà come nessun altro prodotto sul mercato, garantendo un investimento a prova di tempo con supporto fino ad Android S e oltre, e con provisioning accelerato per ottimizzare la realizzazione di valore. Inoltre, con il design ultrasensibile in grado di sopportare cadute da 3 m sul cemento e una classificazione IP65 e IP68, il modello CK65 dura anche negli ambienti DC più difficili. Il computer CK65 offre anche modelli per celle frigorifere per ambienti a basse temperature e modelli non infiammabili (NI)/ATEX per aree con gas pericolosi.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Tecnologia	6803
Tipo schermo	multi touch

SCHERMO

Dimensione Schermo	4 "
Tipo Schermo	Multi Touch

FOTOCAMERA

Fotocamera Interna	No
--------------------	----

Risoluzioni Disponibili	13 MP
Fotocamera posteriore	Si
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE	
Versione	Android 10
ERGONOMIA	
IP	IP68
Impugnatura	Si
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di Lettura	6803
Codici supportati	(ATEX model for outside US&C only) Scanning Capabilities: Honeywell N6703 Slim Imager Engine (1D/2D); Honeywell N6803 FlexRange Slim Imager (1D/2D); Honeywell FlexRange XLR Slim Imager (1D/2D); Honeywell EX20 Near/Far Imager (1D/2D); Honeywell Scanning SDKs for Android
FUNZIONALITÀ GPS	
Ricevitore GPS	No
CONNETTIVITÀ	
Bluetooth	Si
Wi-Fi	Si
Formato Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
USB	Si
Seriale RS-232	No
UMTS	No
3G/4G/5G	No
MEMORIA	
RAM	4 GB
FLASH	32 GB
ALIMENTAZIONE	
Batteria	Rimovibile / Ricaricabile mAh
Potenza batteria	7000 mAh

DIMENSIONE E PESO	
Altezza	22,7 cm
Larghezza	8,3 cm
Profondità	4,2 cm
Peso Batteria Inclusa	498 gr
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio - Max	70 °C
Freezer	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavo Usb	No
Custodia	No
Cavo carica batteria auto	No
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No