

Ct32 2d sr 8gb/128gb lte wifi6	
Codice	CK457965
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	STD0001795313
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.426
Volume (cm ³)	1080
CT32: 5G&WIFI6E, Nano & ESIM, 6" Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, NFC, GMS, IP65/68, Standard Environment & Standard Battery (4500mAh), Launcher/Browser/BasicTE, Global HONEYWELL MOBILITY EDGE , UNA PIATTAFORMA SICURA, DUREVOLE E STABILE Basato sulla piattaforma Mobility Edge , il CT32 è progettato per le aziende che cercano soluzioni complete. Offre sicurezza avanzata, prestazioni robuste e una facile distribuzione. La sicurezza è al centro dei requisiti del CT32, con pratiche di sicurezza incorporate durante tutto il suo ciclo di vita. È sicuro per progettazione, sicuro per impostazione predefinita e sicuro nella distribuzione. Ciò include il rilascio regolare di patch di sicurezza, l'adesione alle migliori pratiche di programmazione e la validazione continua per mitigare le vulnerabilità. Dotato dell'ultimo processore, il CT32 supporta Android 14 ed è aggiornabile ad Android 16 e	

Android 18. Questo garantisce che il CT32 possa ricevere aggiornamenti di sicurezza e supporto per un periodo più lungo rispetto ai dispositivi consumer o anche a molti dispositivi rugged di altri produttori. Le aziende possono quindi utilizzare i propri dispositivi in modo sicuro ed efficiente per molti anni.

La soluzione cloud ****Operational Intelligence**** va oltre i tradizionali strumenti MDM, analizzando i dati e trasformandoli in informazioni utili. Aiuta a semplificare la gestione del ciclo di vita delle risorse mobili, aumentare la produttività e ridurre i costi.

AFFIDABILE IN CONDIZIONI ESTREME

Il CT32 è progettato per essere altamente affidabile e durevole, rendendolo adatto all'uso in condizioni difficili. Presenta certificazioni ****IP65 e IP68****, che lo proteggono da polvere e acqua. Inoltre, può resistere a cadute da 1,5 metri senza necessità di protezioni aggiuntive e sopportare ****1.000 urti**** da un'altezza di 0,5 metri. Queste caratteristiche lo rendono ideale per ambienti impegnativi dove affidabilità e robustezza sono fondamentali.

HARDWARE POTENTE E CONNETTIVITÀ AFFIDABILE

Il CT32 dispone di un resistente display ****FHD da 6 pollici**** con vetro ****Corning® Gorilla® Glass 5****, batteria da ****4500mAh****, opzioni di memoria ****6GB/128GB o 8GB/128GB****, e un processore ****octa-core**** con connettività ****5G e Wi-Fi 6E**** per prestazioni e connessioni solide.

MOTORE DI SCANSIONE FLEXRANGE

Il CT32 integra un laser verde ad alta visibilità ****FlexRange ****, più visibile a lunga distanza e alla luce solare rispetto ai laser rossi. Offre prestazioni di scansione industriale a lungo raggio in un dispositivo leggero e tascabile. FlexRange fornisce massima flessibilità supportando quasi tutti i casi d'uso di scansione in un unico dispositivo compatto, senza sacrificare portata o velocità, consentendo alle aziende di semplificare le operazioni e ridurre la gestione dei dispositivi.

DESIGN LEGGERO E FACILE DA USARE

Con un peso di ****269 grammi**** e uno spessore di ****13,9 mm****, il CT32 è facile da usare con una sola mano, entra in una tasca standard ed è comodo da portare tutto il giorno. Il suo design ergonomico aumenta l'efficienza, riduce l'affaticamento e garantisce operazioni fluide. Adottando il design industriale avanzato ****HUE**** di Honeywell, il CT32 raggiunge nuovi livelli sia nella scansione dei codici a barre sia nell'uso del software. Diversi concetti di design innovativi sono stati integrati in questa nuova generazione di computer mobili, rendendo il CT32 impareggiabile.

SOFTWARE DI LIVELLO ENTERPRISE

Il CT32 include il software ****Operational Intelligence**** per l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei problemi in tempo reale, riducendo i costi di supporto IT e aumentando l'efficienza. La soluzione ****Smart Talk**** per comunicazioni unificate integra chiamate vocali sicure, messaggi di testo, messaggistica multimediale e presenza utente in un unico dispositivo, ottimizzando la comunicazione tra team.

ECOSISTEMA DI ACCESSORI

Il CT32 è compatibile con un'ampia gamma di accessori, inclusi quelli della base universale del CT40 con nuove "cups", permettendo il riutilizzo efficiente degli investimenti. È anche

retrocompatibile con alcuni accessori dell'EDA52. Gli accessori includono:

- * Compatibilità con le basi dock universali CT40 con nuove cups
- * Dock universali (con e senza protezioni): display dock, net base
- * Basi di ricarica a 4 alloggiamenti (con e senza protezioni)
- * Riutilizzo accessori EDA52
- * Base Ethernet EDA52 con nuove cups universali
- * Caricatore quadruplo di batterie
- * Cinturino da mano
- * Cinturino da polso
- * Cuffie
- * Cavo USB-C
- * Batteria di ricambio
- * Nuovi accessori per CT32:
 - * Basi home (con e senza protezione)
 - * Cradle singole (con e senza protezione)
 - * Cups universali dock (con e senza protezione)
 - * Guscio protettivo
 - * Manico di scansione
 - * Pellicola per schermo
 - * Supporto per lettore RFID IH45

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Tecnologia	s0703
Tipo schermo	multi touch

SCHERMO

Dimensione Schermo	6 "
Risoluzione Schermo orizzontale	1080 px
Risoluzione Schermo verticale	2160 px
Tipo Schermo	Multi Touch

FOTOCAMERA

Fotocamera Interna	Si
Risoluzioni Disponibili	13 MP
Fotocamera posteriore	Si

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

Versione	Android 14
----------	------------

ERGONOMIA

IP	Non presente
----	--------------

Impugnatura	No
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di Lettura	S0703
FUNZIONALITÀ GPS	
Ricevitore GPS	Si
CONNETTIVITÀ	
Bluetooth	Si
Wi-Fi	Si
Formato Wi-Fi	802.11g
USB	Si
Seriale RS-232	No
UMTS	No
3G/4G/5G	Si
MEMORIA	
RAM	8 GB
FLASH	128 GB
Espansione SD	No
Espansione MICROSD	Si
Espansione Compact Flash	No
Espansione Memory Card	Si
ALIMENTAZIONE	
Batteria	Ricaricabile mAh
Potenza batteria	4500 mAh
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	16,6 cm
Larghezza	7,69 cm
Profondità	1,39 cm
Peso Batteria Inclusa	269 gr
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio - Max	70 °C
Freezer	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	

Cavo Usb	No
Custodia	No
Cavo carica batteria auto	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No