

Ct40xp bt/wf/2d 6703/cam/nfc/4-32gb	
Codice	CK457975
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	CT40PL0N27R11AE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.425
Volume (cm ³)	1131
CT40XP,WLAN,4G/32G,5 INCH 19201080P FULL HD,N6703 STANDARD RANGE IMAGER,13MP/8MP,802.11 A/B/G/N/AC/R /K/MC, 22 MIMO,BT5.0 &2ND BLE,3.5MM,ANDROID GMS,BATTERY,WARM SWAP,IP67&65,METAL BATTERY LATCH BUTTON	

Il modello CT40 XP è una soluzione unica per il personale di punti vendita e altri operatori in movimento per eseguire senza problemi le operazioni quotidiane, dalle ricerche negli inventari alla commercializzazione nel punto vendita, dalla consegna alla logistica e molto altro. Gli strumenti di gestione aziendale Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni una sola volta, accelerare le distribuzioni nell'azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare la manutenzione ed estendere la durata complessiva del prodotto. Basato sulla piattaforma Mobility Edge, CT40XP ha ricevuto una prestigiosa designazione STIG (Security Technical Implementation Guide) dalla Defense Information Systems Agency (DISA) per le sue capacità di sicurezza. Questo riconoscimento da parte di DISA e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ammette le applicazioni e gli strumenti di sicurezza avanzati incluse nel CT40XP, con la garanzia di sicurezza dei dati per tutta la vita del dispositivo. Acquisizione di dati rapida e precisa da pochi centimetri a 10 m con l'innovativo imager FlexRange di Honeywell, una fotocamera autofocus da 13 megapixel e una fotocamera rivolta verso la parte anteriore da 8 megapixel. Facile localizzazione di un dispositivo perduto per evitare perdite di produttività quando la batteria è scarica, grazie a un secondo segnale luminoso BLE. Include sostituzione a caldo per un funzionamento ininterrotto durante la sostituzione della batteria. Equilibrio tra ergonomia e robustezza. Un elemento protettivo lo protegge ulteriormente da usura e rottura. Facile da caricare senza smontare il guscio protettivo rigido. Compatibilità agevole e integrazione completa con le applicazioni Honeywell Connected e con applicazioni di terze parti quali MDM, Push to Talk e software VoIP per aumentare al massimo l'efficienza e proteggere l'investimento.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Tecnologia	6703
Tipo schermo	touchscreen

SCHERMO

Dimensione Schermo	5 "
Tipo Schermo	Touchscreen

FOTOCAMERA

Fotocamera Interna	No
Fotocamera posteriore	Si

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

Versione	Android 11
----------	------------

ERGONOMIA

IP	IP67
Impugnatura	No

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di Lettura	6703
FUNZIONALITÀ GPS	
Ricevitore GPS	Si
CONNETTIVITÀ	
Bluetooth	Si
Wi-Fi	Si
Formato Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w/v/mc
USB	No
Seriale RS-232	No
UMTS	No
3G/4G/5G	No
MEMORIA	
RAM	4 GB
FLASH	32 GB
ALIMENTAZIONE	
Batteria	Ricaricabile mAh
Potenza batteria	4020 mAh
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	16,2 cm
Larghezza	7,7 cm
Profondità	1,82 cm
Peso Batteria Inclusa	289 gr
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio - Max	70 °C
Freezer	No
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavo Usb	No
Custodia	No
Cavo carica batteria auto	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No