

**Multifunzione ink-jet a4 EPSON Epson
F7 ITS Colour Cons C11CL59402**



Codice	CK458003
EAN	8715946741338
Marca	EPSON
Part number	C11CL59402
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.65
Volume (cm ³)	56160

EcoTank ET-4800 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

Risparmia fino al 95% sull inchiostro* con una stampante EcoTank dotata di serbatoi di inchiostro
Perfetta per chi cerca stampe a basso costo, questa stampante inkjet A4 è dotata di serbatoi di inchiostro ricaricabili e offre vantaggi come Wi-Fi e alimentatore automatico di documenti.

Riduci i costi dell inchiostro del 95%*

Display LCD intuitivo

Fax e alimentatore automatico di documenti da 30 pagine

La nostra miglior scelta per lavorare da casa

Risparmia fino al 95% sui costi di stampa* con Epson EcoTank senza cartucce. Con fino a 3 anni di inchiostro inclusi*, i serbatoi integrati sono facili da riempire grazie ai flaconi appositamente progettati. Grazie al suo design ultracompatto e alle funzionalità di connettività flessibili e affidabili, questa stampante è la scelta ideale per chiunque desideri stampe di alta qualità costanti a un costo per pagina incredibilmente basso.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	a4
Velocità di stampa	33 ppm

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	22,4 cm
Larghezza	37,5 cm
Peso	5,5 kg
Profondità	31,7 cm

GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta uscita standard	30 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	no
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Numero vassoi carta di serie	1
Numero fogli ADF	30
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Tipologia fronte/retro	manuale

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	12 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,7 W

SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si

Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Durata MAX cartucce	3600 pages at 5%
Tempo stampa prima pagina b/n	10 sec
Tempo stampa prima pagina colore	16 sec
Durata MAX cartucce a colori	6500
SISTEMA DI STAMPA	
Cromia	quadricromia
Numero cartucce	4
Numero testine	1
Portatile	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	No
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	

	Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Sì
Wi-Fi	Sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	5760x1440
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), 10x15 cm, 13x18 cm,
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Batteria	No
Cartuccia giallo	1
Cartuccia ciano	1
Cartuccia nera	1
Cartuccia magenta	1
Specifiche incluso nella confezione	4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di garanzia

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Inkjet
Colore	Sì
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x2400
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Tempo uscita prima copia colore	16 sec
Risoluzione copia	5760x1440
FAX	
Invio fax a colori	Sì
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Sì
Tiff	Sì
GIF	No
Jpeg	Sì
PNG	Sì
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0 kg
Lato A	0 cm
Lato B	0 cm
Lato C	0 cm
FUNZIONI	
Fax	sì