

Motherboard GIGABYTE 9MB65ESI-00-10



Codice	CK460528
EAN	4719331863777
Marca	GIGABYTE
Part number	9MB65ESI-00-10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.09
Volume (cm ³)	8400

GIGABYTE - B650E AORUS STEALTH ICE

- AMD Socket AM5: supporta i processori AMD Ryzen serie 9000/8000/7000
- Soluzione VRM a 12+2+2 fasi Digital Twin
- DDR5: 4*DIMM a doppio canale con supporto per moduli di memoria AMD EXPO
- PCIe UD Slot X: slot PCIe 5.0 x16 con potenza 10X per scheda grafica
- WIFI EZ Plug: design semplice e veloce per l'installazione dell'antenna Wi-Fi
- M.2 EZ-Match: allineamento magnetico per una facile installazione di dissipatori di calore di grandi dimensioni
- Dissipatori di calore EZ-Latch Click: M.2 con design senza viti
- EZ-Latch Plus: slot M.2 con sgancio rapido e design senza viti
- Collegamento al pannello del sensore: porta video integrata per una configurazione senza problemi del pannello nello chassis
- UC BIOS: UX intuitiva centrata sull'utente con funzione di accesso rapido
- Piastra posteriore: con una piastra di base in ferro che fornisce maggiore stabilità e supporto, questo design non solo vanta un aspetto attraente, ma eccelle anche in funzionalità

- Archiviazione ultraveloce: 3 slot M.2, di cui 1 PCIe 5.0 x4
- Efficiente termico complessivo: VRM Thermal Armor Advanced e M.2 Thermal Guard XL
- Rete veloce: LAN 2,5 GbE e Wi-Fi 7 con antenna direzionale ad altissimo guadagno
- Connettività estesa: HDMI, HDMI integrato, USB-C con DP-Alt
- Audio affidabile: condensatori audio HD a 8 canali e condensatori di livello audiofilo
- La prima vera scheda madre al mondo con connettore inverso bianco

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	am5
Connettore video	2 x hdmi, 1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	2 x HDMI, 1 x DisplayPort
Chipset	AMD B650

CANALI/CONNETTORI

Audio	7,1
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	3
USB 3.2 Gen 1 - interni	1
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	2

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
Connettori scheda audio	3 x jack audio
Modello scheda audio	Not Integrated
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Ryzen serie 9000/8000/7000
Famiglia processore	AMD
Socket	AM5
GENERALE	
Dotazione Hardware	Rilevamento della tensione, Rilevamento della temperatura, Rilevamento della velocità della ventola, Rilevamento della portata di raffreddamento dell'acqua, Avviso di guasto della ventola, Controllo della velocità della ventola, Q-Flash e Q-Flash Plus
Dotazione Software	GIGABYTE Control Center (GCC), Norton Internet Security (versione OEM) e Software di gestione della larghezza di banda LAN
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	5600 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Non ECC	Si
Frequenza max Overclock	8000 MHz
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/10