

Motherboard ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB 90MB1HN0-M0EAY0



Codice	CK460574
EAN	4711387460177
Marca	ASUS
Part number	90MB1HN0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.816
Volume (cm ³)	3510

?ASUS - PRIME H610M-K D4 ARGB

Scheda madre micro-ATX Intel H610 (LGA 1700) con DDR4, PCIe 4.0, slot M.2, Ethernet Realtek da 1 Gb, HDMI, USB da 5 Gbps, SATA da 6 Gbps, cancellazione del rumore AI bidirezionale, Aura Sync.

Socket Intel LGA 1700: compatibile con i processori Intel di 14a, 13a e 12a generazione.

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 da 32 Gbps, Ethernet Realtek da 1 Gb e supporto USB da 5 Gbps.

Raffreddamento completo: dissipatore di calore PCH e Fan Xpert

Illuminazione RGB Aura Sync: connettori indirizzabili di seconda generazione integrati per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync.

Cancellazione del rumore bidirezionale tramite IA: riduce il rumore di fondo proveniente dal microfono e dall'uscita audio per comunicazioni cristalline durante giochi o videoconferenze.

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI
Chipset	Intel H610
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	1
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core Processors & 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**

	* Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cavi
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	64 GB
Frequenza max	1600 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	Non Presente