

37 -70 floor-to-ceiling tv bracket	
Codice	CK460652
EAN	4015867230954
Marca	EQUIP
Part number	650621
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.1
Volume (cm ³)	44080
L'equip® 650621 è un supporto per TV da pavimento a soffitto che consente di collocare il televisore praticamente ovunque senza pareti, richiedendo solo un pavimento solido e un soffitto solido. Non è necessario forare, misurare, non c'è parete, non c'è problema. L'installazione è facile e veloce. Può supportare in modo sicuro televisori fino a 30 kg. La capacità di rotazione flessibile a 360° consente una rotazione agevole. La regolazione verticale dell'altezza della piastra VESA consente di ottenere un'altezza di visione ideale. Grazie al ripiano per media box incluso, i componenti AV troveranno un posto, mantenendo tutto in ordine e organizzato. Il sistema di gestione dei cavi all'interno del tubo consente di tenere i cavi lontani dalla vista. Ideale per installazioni commerciali e domestiche Caratteristiche principali - Supporto VESA Max. 600 x 400 - Capacità di carico massima: 30 kg - Design a inclinazione libera per molteplici angoli di visione del monitor - La capacità di rotazione flessibile a 360° facilita la rotazione senza problemi.	

- Regolazione verticale dell'altezza: per un posizionamento corretto
- Ripiano per attrezzature: offre maggiore spazio per gli accessori.
- Design staccabile: consente un comodo smontaggio e montaggio.
- Conforme agli standard VESA
- Gestione dei cavi integrata

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a pavimento
Marca	EQUIP
Dimensione massima Schermo	70"

DIMENSIONI

Altezza	2100 mm
Larghezza	625 mm
Peso	8280 gr
Profondità	340 mm
Altezza massima	2700

SPECIFICHE

Colore primario	Grigio
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Pavimento
Altre informazioni	Support Curved TV (Monitors): Yes Cable management: Yes Bracket type: Swivelable Pan (Swivel) range: +180°~-180°
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	30 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No

MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No

MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No