

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080)
5.300 ansi lumen OPTOMA ZH521ST**


Codice	CK460696
EAN	5055387669697
Marca	OPTOMA
Part number	ZK521ST
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm ³)	85393.40917

ZH521ST è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 5300 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

A supporto dell'impegno di Optoma per la sostenibilità, ZH521ST riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai videoproiettori Optoma con lampada.² La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto, fino a 30.000 ore, senza necessità di lampade aggiuntive, richiede una manutenzione minima ed è priva di mercurio, riducendo ulteriormente l'impatto ambientale.

Con Optoma Management Suite (OMSC) è inoltre possibile gestire da remoto questo proiettore e altri dispositivi compatibili con facilità. Questa potente soluzione basata su cloud offre un controllo intuitivo, monitoraggio in tempo reale e programmazione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività, ottimizzare le operazioni e tagliare i costi operativi.

Questo modello di ultima generazione è inoltre compatibile con la nuova app Smart Control di Optoma* per Android e iOS, che consente di gestire diverse funzioni senza bisogno di un PC. Accensione e spegnimento, regolazione del volume, modifica e impostazione delle modalità di visualizzazione e regolazione dell'immagine da remoto tramite smartphone.

Ottimizzato per la simulazione di golf, questo proiettore presenta un rapporto di proiezione specifico e modalità immagine dedicate. Per un'esperienza di gioco più coinvolgente e realistica, Optoma ha collaborato a stretto contatto con gli esperti di colore di GSPro per sviluppare una modalità GSPro dedicata.⁴

Ideale per sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali, ZH521ST è dotato di un obiettivo a focale corta che consente di posizionarlo a meno di mezzo metro da qualsiasi parete. Per la massima praticità, è dotato di connessione RJ45 e RS232 per il monitoraggio e il controllo e di un altoparlante integrato.

¹ Basato sul confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e la generazione precedente.² Confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e le loro controparti equivalenti con lampada.³ Basato sulla confezione dei proiettori laser Optoma del 2023.⁴ Accessibile tramite l'app Optoma Smart Control** L'app Optoma Smart Control è compatibile con alcuni modelli di proiettori 4K; la compatibilità con i modelli Full HD è in fase di verifica... per ulteriori informazioni, contattare il centro assistenza Optoma locale. L'app Smart è disponibile tramite RJ45.*

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	5.300 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	3.000.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono

Potenza uscita	15 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
USB Potenza	2
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,7 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	5,3 mt
Distanza proiezione min	0,34 m
Luminosità	5300 ANSI lumen
Rapporto contrasto	3000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,48 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Multi purpose

Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Corta
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,79 :1
Throw Ratio Massimo	0,79 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura min esercizio	0 °

Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	210 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,8 cm
Larghezza	27,4 cm
Peso	3,1 kg
Profondità	21,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico