

50 pro bravvia 500nit dbng 24/7



Codice	CK461473
EAN	4548736172944
Marca	SONY
Part number	FW-50BZ35P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	211085

Display professionale 4K HDR da 50 ad altissima luminosità di 500 nit con esclusiva tecnologia Deep Black Non-Glare Standard e resistenza alla polvere IP5X

BRAVIA FW-50BZ35P Pro, sottile e dal design di forte impatto, è il display davvero professionale che combina una straordinaria qualità delle immagini 4K HDR con un'affidabilità avanzata, garantendo al tempo stesso una maggiore efficienza energetica e costi di gestione ridotti nei contesti retail, aziendali e formativi. L'innovazione dell'immagine include lo standard Deep Black Non-Glare Standard per immagini ad alto contrasto che risaltano anche in ambienti molto illuminati. Il robusto chassis riprogettato del display offre protezione dalla polvere IP5X per una maggiore durata in applicazioni professionali impegnative. L'integrazione flessibile, il funzionamento intuitivo e le generose opzioni di personalizzazione semplificano la vita agli integratori di sistemi e agli utenti negli spazi AV connessi di oggi.

Qualità dell'immagine

Schermo 50" 4K con luminosità elevata (500 nit) per immagini nitide e visibili anche in ambienti molto illuminati.
Tecnologia Deep Black Non-Glare Standard: riduce riflessi e migliora il contrasto per una visione più chiara.
Processore XR con intelligenza artificiale: ottimizza automaticamente colori, contrasto, profondità e dettagli.
XR Contrast Booster e analisi delle immagini per colori più realistici e immagini più coinvolgenti.
Upscaling fino a qualità vicina al 4K per migliorare contenuti a bassa risoluzione.
Ampio angolo di visione per mantenere qualità e luminosità da diverse posizioni.

Design e installazione

Design sottile e professionale adatto ad ambienti aziendali, retail, showroom, ristorazione e spazi pubblici.
Cornici sottili uniformi per installazioni eleganti anche con più display.
Supporto montaggio orizzontale e verticale grazie alla posizione centrale dei fori VESA.
Struttura progettata per facilitare installazione e manutenzione.

Digital Signage e uso professionale

Sistema SoC integrato: permette Digital Signage senza bisogno di set-top box esterni.
Gestione dei contenuti semplificata grazie a piattaforme di controllo remoto e cloud.
Modalità Pro personalizzabile per negozi, sale riunioni e applicazioni commerciali.
Accensione automatica e selezione ingresso HDMI quando viene collegato un dispositivo.
Possibilità di limitare pulsanti, ingressi e funzioni per evitare manomissioni.
Supporto Apple AirPlay per il mirroring wireless da dispositivi mobili.

Affidabilità

Funzionamento continuo 24/7 per ambienti professionali.
Struttura resistente alla polvere (IP5X).
Test di durata con prove di caduta, vibrazione, temperatura e umidità.
Sensori integrati per monitoraggio ambientale tramite sistemi di gestione remota.

Efficienza energetica e sostenibilità

Riduzione dei consumi fino al 31% rispetto ai modelli precedenti grazie alla gestione intelligente della retroilluminazione.
Modalità risparmio energetico per utilizzo prolungato.
Utilizzo di SORPLAS, materiale riciclato Sony, fino al 43% dei componenti plastici.
Packaging ottimizzato con meno materiali e inchiostri a base d acqua.
Certificazioni ambientali ENERGY STAR ed EPEAT (in base alla disponibilità geografica).

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SONY

Dimensione Schermo	50"
--------------------	-----

DIMENSIONI	
Altezza	64,7 cm
Larghezza	112,6 cm
Peso	11,5 Kg
Profondità	4,7 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,43 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	50 "
Contrasto standard	5000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	6 ms
Contrasto dinamico	400 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Remote control, manuale istruzione
Energy Star, certificato	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei	BRAVIA Signage Free (BSF)

contenuti	
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	D
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)