

55 pro bravias 500nit dbng 24/7	
Codice	CK461474
EAN	4548736172937
Marca	SONY
Part number	FW-55BZ35P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.5
Volume (cm ³)	126116.625
Display professionale 4K HDR da 55" ad alta luminosità (500 nit), con tecnologia Deep Black Non-Glare Standard e resistenza alla polvere IP5X. Design essenziale, prestazioni elevate Il monitor BRAVIA FW-55BZ35P, dal design sottile e accattivante, è un vero professionista che unisce una spettacolare qualità d'immagine 4K HDR a una maggiore affidabilità, con un'efficienza energetica superiore e costi di gestione ridotti, ideale per ambienti commerciali, aziendali e didattici. L'innovazione in termini di immagine include la tecnologia Deep Black Non-Glare Standard per immagini ad alto contrasto che risaltano anche in ambienti luminosi. Il robusto chassis riprogettato offre la protezione dalla polvere IP5X per una maggiore durata nelle applicazioni professionali più impegnative. L'integrazione flessibile, la facilità d'uso e le ampie opzioni di personalizzazione semplificano la vita di system integrator e utenti negli odierni spazi AV connessi. Caratteristiche principali Qualità dell'immagine superiore: grazie al processore XR con intelligenza artificiale, offre colori	

realistici, maggiore contrasto, dettagli migliorati e upscaling dei contenuti a bassa risoluzione verso una qualità vicina al 4K.

Alta visibilità in ogni ambiente: lo schermo raggiunge 500 nit di luminosità, con tecnologia Deep Black Non-Glare Standard che riduce riflessi e migliora il contrasto anche in ambienti luminosi.

Ampio angolo di visione: garantisce immagini chiare e uniformi per il pubblico anche da posizioni laterali.

Design professionale e flessibile: telaio sottile, cornici ridotte e fori VESA centrali permettono installazioni sia orizzontali sia verticali, adattandosi a negozi, showroom, sale riunioni e spazi pubblici.

Facile gestione e installazione: grazie alla piattaforma SoC integrata non necessita di decoder esterni per il digital signage, riducendo cavi e componenti aggiuntivi.

Funzioni dedicate al business: modalità Pro configurabile, avvio automatico tramite HDMI, blocco dei comandi per evitare manomissioni e impostazioni rapide per signage o sale riunioni.

Gestione da remoto: supporta soluzioni cloud per configurazione, monitoraggio e manutenzione anche di grandi flotte di display.

Affidabilità continua: progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con telaio resistente alla polvere (standard IP5X) e test di durata contro urti, vibrazioni, temperatura e umidità.

Connettività moderna: supporta il mirroring wireless tramite Apple AirPlay.

Sostenibilità ed efficienza energetica: riduce i consumi fino al 31% rispetto ai modelli precedenti, utilizza materiali riciclati SORPLAS fino al 43% delle plastiche impiegate e adotta imballaggi più ecologici.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SONY
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	71,1 cm
Larghezza	124 cm
Peso	17,3 Kg
Profondità	4,7 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,43 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Contrasto standard	1,2 :1

Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	400 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Remote control, manuale istruzione
Energy Star, certificato	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	BRAVIA Signage Free (BSF)
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	D
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)