

CL4nx plus 12dot usb/lan/rs232	
Codice	CK463337
EAN	
Marca	Sato
Part number	WWCLP202NEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18
Volume (cm ³)	90501.75
CL4NX Plus 305 dpi with EU power cable Ottimizza la precisione, aumenta le velocità di stampa ed espandi la tua capacità operativa con l'ultima stampante industriale di nuova generazione a marchio SATO, la CL4NX Plus. Questa innovativa stampante di etichette rappresenta l'ultima evoluzione nelle stampanti termiche industriali SATO e offre una serie di miglioramenti pratici e tangibili, pensati per integrarsi senza problemi nei processi lavorativi esistenti. La macchina garantisce indicazioni sempre chiare grazie al suo display a colori e alle istruzioni video, oltre che un'incomparabile flessibilità di formato. Con le sue avanzate opzioni di gestione dei media, la stampante può ridurre le dimensioni delle etichette esistenti, diminuendo i costi e incrementando notevolmente la sostenibilità dell'intera value chain. Grazie all'incessante creatività della nostra rete di R&S globale, la stampante CL4NX Plus integra funzionalità a valore aggiunto e un design di primissimo livello per offrire una soluzione di stampa che supera ogni aspettativa.	

Questo dispositivo è compatibile anche con SATO Online Services (SOS)

Vantaggi

Velocità di stampa 14 ips anche a 305 pi

Maggiore precisione per applicazioni di etichette micro

Capacità dei media migliorata dell' 80%

Abilitata per SATO Online Services (SOS)

Semplice da utilizzare

Elevata precisione di stampa

Meno tempi morti

Anima del ribbon migliore nel settore (rotolo più grande del 30% rispetto ad altre stampanti)

Plug-and-play

Application Enabled Printing (AEP)

Funzionalità RFID con UHF, HF e NFC (prossimamente)

SPECIFICHE

Marca	Sato
-------	------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
----------------	--------------------

Media supportati	Etichette e Ricevute
------------------	----------------------

Healthcare	No
------------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	SBPL, SZPL, SEPL, SDPL e SIPL
------------------------------	-------------------------------

Drivers supportati	Linguaggi di programmazione Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Linguaggio di emulazione: Rilevamento automatico - SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
--------------------	--

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
----------------------	---------------------------------------

Lunghezza massima di stampa	1500 mm
-----------------------------	---------

Supporto RFID	No
---------------	----

Velocità di stampa	14 mm/s
--------------------	---------

Risoluzione di stampa	305 dpi
-----------------------	---------

Punti per millimetro	12 dot
----------------------	--------

larghezza massima di stampa	104 mm
-----------------------------	--------

CONNETTIVITÀ

Wireless

No

Interfacce supportate

USB, Ethernet

Ethernet

Si