

Empire micr. desk uhf ty.md100	
Codice	CK466417
EAN	8030692601348
Marca	EMPIRE
Part number	TY.MD100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.945
Volume (cm ³)	4301.25

Sistema modulare in UHF creato da Empire che permette di configurare il sistema microfonico in base alle esigenze!

Da abbinare con estrema semplicità ai ricevitori Empire R20 e Empire R40 della Modular Voice Pro Line.

E possibile abbinarlo anche ai un sistemi microfonici portatili JN100 e JI100 in quanto sono dotati di due canali di ricezione.

Il trasmettitore presenta uno speciale switch per impostare la potenza di trasmissione su due valori: Low e High.

High è necessaria in caso di utilizzo all aperto, se è necessaria una distanza di ricezione fino a 100m ma aumenta il consumo delle batterie.

Low è sufficiente nella maggior parte dei casi in situazioni indoor, dove le distanze sono entro i 30m, e il consumo delle batterie è nettamente inferiore.

Uno dei migliori, semplici e completi , microfoni Wireless UHF da scrivania.

E stato progettato con una larghezza di campo studiata appositamente per captare solo la voce

di chi è seduto davanti al microfono. In questo modo vengono evitate eventuali interferenze dei relatori adiacenti.

Il tasto per la funzione MUTE consente di disattivare temporaneamente il microfono a vantaggio della riservatezza.

I tasti Volume + / posizionati sulla base permettono la rapida regolazione del proprio volume senza necessità di interventi dal ricevitore o dal mixer.

Il selettore di Impedenza Low/High è utile nel caso sia necessario abbassare o alzare il livello dell'impedenza per adattare velocemente il range di volume del microfono alla voce dell'interlocutore.

Con un uso medio la durata delle batterie può arrivare fino a circa 7 ore di conversazione.

Nel caso sia necessaria più autonomia è possibile collegare un Power Bank alla porta USB posizionata sul retro della base, così da aumentarne molto la durata.

Specifiche Tecniche

1. Battery : 2x 1.5V (AA) non incluse
2. Charging Current: =500 mA
3. Normal Working Current: 150 mA
4. Continue Working Time: 3h
5. Carrier Band: UHF640-699 MHz
6. Modulation Mode: PLL Phase-Locked Loop Integrated Control
7. Bandwidth: 60MHz
8. Transmission power: 18 mW (Lo) / 30 mW (Hi)
9. Pickup: Capacitive
10. Sensitivity of pickup: -38dB about 2dB
11. Pointing characteristics: Full-directivity
12. Frequency Adjustment: IR Infrared Automation
13. Frequency Response: 30-18 KHz

14. Contact Emission Strength: >7dB

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	radiomicrofono
Marca	EMPIRE
Frequenza	18000.0000
Canali	0.0000

GENERALE

Adattatore per asta	No
Alimentazione	Batteria
Angolo di ripresa audio	.
Autonomia	7 h
Banda ricevitore	.
Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	.
Canali	0
Cavo in dotazione	No
Colore primario	Nero
Connettore	.
Contenuto confezione	Microfono Desk (base+asta), filtro Anti Pop, manuale utente
Custodia in dotazione	No
Distorsione	. %
Impedenza	. Ohm

N° canali ricevitore	0
Ricevitore	No
Risposta in frequenza Massima	18000 Hz
Risposta in frequenza Minima	30 Hz
Sensibilità	. dB
Tipologia	radiomicrofono
Altezza	0 mm
Lunghezza	0 mm
Profondità	0 mm
Peso	0 gr
Specifiche alimentazione	2 batterie AA
SOLUZIONI	
Educational	Si