

Xsw 1-825 dual-a



Codice	CK466644
EAN	4044155238242
Marca	SENNHEISER
Part number	XSW1825DUAL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.14
Volume (cm ³)	13049.625

XS Wireless 1 DUAL è un sistema wireless a 2 canali per cantanti e presentatori. Progettati pensando alla facilità d'uso, questi sistemi UHF analogici sono dotati di un elegante ricevitore a doppio canale con antenne integrate e dell'interfaccia semplificata della famosa serie XS Wireless 1 di Sennheiser.

Il Sennheiser XSW 1-825 Dual racchiude suono eccezionale e facilità d'uso in un elegante sistema palmare wireless.

I due trasmettitori inclusi impiegano capsule cardioidi 825 con un suono caldo e morbido e un'eccellente reiezione del feedback.

Utili funzioni come la scansione e la sincronizzazione con un solo tasto sono alloggiare in un ricevitore semplificato con antenne integrate. Gli intuitivi indicatori basati su icone rendono l'utilizzo un gioco da ragazzi.

I Sennheiser XSW 1-825 Dual è un ottimo sistema wireless portatile per cantanti, presentatori e strumentisti. I due trasmettitori palmari inclusi con Sennheiser XSW 1-825 Dual sono dotati di capsule 825. Per un ottimo microfono da stage a tutto campo, il suo pattern di ripresa Cardioide

produce un feedback superiore ed una reiezione fuori asse. La sua risposta in frequenza bilanciata offre un suono caldo e morbido. Apprezzerai anche la sua resistenza al rumore causato dalla manipolazione.

Con antenna diversity

Il set comprende due trasmettitori palmari SKM 825-XSW con capsula dinamica e polarità cardioide ed un ricevitore EM-XSW1 DUAL (1U)

Ampiezza di banda 24 MHz

8 banchi di frequenza ognuno con 10 canali

Antenne integrate

Auto-Tune per trovare frequenze libere

Range di frequenza audio: 50 - 16,000 Hz

Output XLR e Jack

Squelch regolabile

Mic/Line switchabile

Include 1 alimentatore NT 12-5 CW, 2 clip per microfono MZQ1 e 4 batterie AA

Range di frequenza E-Band: 821 - 832 / 863 - 865 MHz

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	microfono portatile
Marca	SENNHEISER
Frequenza	40.0000
Canali	1.0000

GENERALE

Adattatore per asta	No
Alimentazione	Batteria
Angolo di ripresa audio	Non presente
Autonomia	10 h
Banda ricevitore	24 mgz
Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	Non presente
Canali	1
Cavo in dotazione	Si
Colore primario	Nero
Connettore	Output XLR e Jack
Contenuto confezione	2 trasmettitori palmari SKM 825-XSW con capsula

	dinamica e polarità cardioide ed un ricevitore EM-XSW1 DUAL (1U) 1 alimentatore NT 12-5 CW, 2 clip per microfono MZQ1 e 4 batterie AA
Custodia in dotazione	No
Distorsione	<0,9 %
Impedenza	0 Ohm
N° canali ricevitore	1
Ricevitore	Si
Risposta in frequenza Massima	40 Hz
Risposta in frequenza Minima	20000 Hz
Sensibilità	118 dB
Tipologia	Microfono portatile
Altezza	0 mm
Lunghezza	0 mm
Profondità	0 mm
Peso	0 gr