ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 260 ansi lumen STRONG Proiettore Google TV Smart MIRA-LITE	
Codice	CK467132
EAN	9120137873252
Marca	STRONG
Part number	MIRA-LITE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm^3)	85393.40917

Scopri MIRA-LITE, un proiettore compatto che offre un incredibile schermo da 40" a 120" con una luminosità di 260 ANSI lumen. Basato su Google TV, ti offre accesso immediato a oltre 10.000 app, tutte controllabili con un telecomando retroilluminato e reattivo. Goditi uno streaming fluido e affidabile grazie al Wi-Fi dual-band e al Bluetooth 5.0. Il supporto regolabile integrato offre angoli di visione flessibili, rendendolo perfetto per film, giochi o presentazioni, a casa o in movimento.

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	260 ansi lumen
Marca	STRONG

Contrasto	800 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Proiettore, Telecomando, Istruzioni
Foro per cavo di sicurezza	No
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	5 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Si
USB Potenza	0
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	

Dimensioni Immagine massima	3,07 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	4 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	260 ANSI lumen
Rapporto contrasto	800 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	1,02 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Grigio
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-35
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	35
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-35
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	35
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Altre Caratteristiche	Zoom Digitale 50-100%
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	1,27 :1

Throw Ratio Massimo	1,27 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	70 W
Tensione Richiesta	220-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	19,8 cm
Larghezza	23,7 cm
Peso	1,65 kg
Profondità	19,3 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico