

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS1226RP+ RS1226RPP	
Codice	CK468877
EAN	4711174726875
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS1226RPP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.44
Volume (cm ³)	64285
Archiviazione 2U affidabile per PMI guidate dai dati. Synology RackStation RS1226RP+ è un sistema di archiviazione 2U a 8 alloggiamenti versatile e affidabile Con doppio slot M.2 integrato, ideale per piccole e medie imprese e filiali che dipendono da un servizio dati attivo 24/7. Alimentato da Synology DiskStation Manager (DSM), questo sistema semplifica backup dei dati, condivisione e sincronizzazione dei file, applicazioni di produttività e altre applicazioni essenziali per l'ufficio. Prestazioni costanti Oltre 2.300/1.500 MB/s di throughput sequenziale in lettura/scrittura1 supportano i carichi di lavoro quotidiani in ufficio Semplice scalabilità Espandi facilmente fino a 12 alloggiamenti per unità con una Synology RX426 Expansion Unit2 Rete flessibile Due porte RJ45 2.5GbE con NIC opzionali 10/25GbE e adattatori Fibre Channel3 massimizzano la connettività	

Alimentazione ridondante

Due alimentatori aumentano la resilienza e garantiscono una migliore continuità operativa

Backup completi

Proteggi la tua infrastruttura IT con soluzioni senza licenza per backup, replica e ripristino

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
------	-------------------------------

Marca	SYNOLOGY
-------	----------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
-------------------	------

Supporto RAID	Si
---------------	----

Posizionamento	Professional
----------------	--------------

Tipo File Systems	BTRFS / FAT / NTFS / EXT3 / EXT4 / HFS /exFAT
-------------------	---

Supporto IP	No specifica
-------------	--------------

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
------------------------	----------

Power Supply Potenza Assorbita	350 W
--------------------------------	-------

Power Supply Tensione	100/240 V
-----------------------	-----------

Power Supply	N/A
--------------	-----

Alimentatore ridondato	Si
------------------------	----

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	88 mm
-----------------	-------

Colore Chassis	Nero
----------------	------

Led	1. Indicatore alimentazione 2. Pulsante di accensione 3. Pulsante Avviso spento 4. Indicatore di stato 5. Indicatore avviso 6. Indicatore stato disco
-----	---

Formato Chassis	Rack
-----------------	------

Larghezza massima	482 mm
-------------------	--------

Peso	11700 gr
------	----------

Profondità massima	407,5 mm
--------------------	----------

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	
--------------	--

	Cavo di alimentazione CA X 2
Kit e Accessori Vari	Pacchetto accessori X 1
Manuali	Guida di installazione rapida X 1
Software	Unità principale X 1
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	CE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si

Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si