




Cavo usb 2.0 tipo a mini-b 2m	
Codice	CK469433
EAN	4002888367233
Marca	LINDY
Part number	36723
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.055
Volume (cm ³)	484.5

Cavo USB 2.0 Tipo A a Mini B Anthra Line, 2m USB Tipo A Maschio a Mini B Maschio

- Cavo USB 2.0 Tipo A a Mini-B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo A a Mini-B Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo Mini B Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - Mini-B:10x24x7.6mm (0.29x0.95x0.30in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 3.8mm (0.15in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28/28AWG
- Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Attenuazione nominale: 5.8db/km
- Raggio minimo di curvatura: 16mm (0.63in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36720 - 0.2m (0.66ft)
- 36721 - 0.5m (1.64ft)
- 36722 - 1m (3.28ft)
- 36723 - 2m (6.56ft)
- 36724 - 3m (9.84ft)
- 36725 - 5m (16.44ft)

SPECIFICHE

Marca

LINDY

GENERALE

Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Maschio
Tipo connett. esterno	USB 2.0 Tipo A
Tipo connett. interno	Mini-USB 2.0 Tipo B
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
SOLUZIONI	
Digital Signage	No