

3m usb 3.0 active extension slim	
Codice	CK469516
EAN	4002888434003
Marca	LINDY
Part number	43400-LND
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.242
Volume (cm ³)	972
3M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION SLIM Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 3m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 5 prolunghe in cascata. Inoltre, è possibile combinare tra loro un massimo di 5 cavi di diverse lunghezze di queste prolunghe attive USB 3.0 Slim. L'unica eccezione è rappresentata dalla versione da 15 m n. 43404: essendo dotata di 2 chipset, è possibile combinare con essa un massimo di altre 3 prolunghe attive USB 3.0 Slim. La prolunga attiva Lindy USB 3.0 Slim è alimentata tramite il bus USB, ma dispone anche di una presa CC per il collegamento di un alimentatore per i dispositivi con requisiti di potenza elevati o se si desidera collegare più cavi in serie.	

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutte le velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi le velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Prolunga attiva USB 3.0 da 3m

Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps

Supporta la connessione in cascata di 5 cavi per raggiungere distanze più lunghe

Cavo di alimentazione USB incluso

2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 3m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata.

Supporta la connessione di 5 prolunghe in cascata. Inoltre, è possibile combinare tra loro un massimo di 5 cavi di diverse lunghezze di queste prolunghe attive USB 3.0 Slim. L'unica eccezione è rappresentata dalla versione da 15 m n. 43404: essendo dotata di 2 chipset, è possibile combinare con essa un massimo di altre 3 prolunghe attive USB 3.0 Slim.

La prolunga attiva Lindy USB 3.0 Slim è alimentata tramite il bus USB, ma dispone anche di una presa CC per il collegamento di un alimentatore per i dispositivi con requisiti di potenza elevati o se si desidera collegare più cavi in serie.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutte velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

SPECIFICHE

Colore	nero
Materiale	plastica
Marca	LINDY

DIMENSIONI

Altezza	9,5 mm
Larghezza	41,1 mm
Peso	260 gr
Profondità	16,5 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Materiale	Plastica
Tipologia generica	Extender USB