

Antenna integrata direttiva da 9dbi	
Codice	CK469656
EAN	1210002611428
Marca	TP-LINK
Part number	CPE210
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.915
Volume (cm ³)	3685.5
CPE 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor • Antenna integrata direttiva da 9dBi MIMO a doppia polarizzazione • Potenza di trasmissione regolabile da 0 a 11dBm • La tecnologia Pharos MAXtream TDMA (Time-Division Multiple-Access-) di TP-LINK migliora la velocità, ottimizza capacità e latenza, ideale per applicazioni PTMP • Sistema di gestione centralizzato - Pharos Control • Modalità operative AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP) • Injector PoE Passivo (incluso nella confezione) con capacità fino a 60m e funzionalità di RESET remoto	

SPECIFICHE	
Velocità	300 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	224 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	79 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	60 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo Cpu	Atheros AR2315
Posizionamento	Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	24 V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No

CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	300 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45

WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4 GHz GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	300 Mbps Mbit/s

Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Protocollo proprietario: TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled)