

## Antenna direttiva 23dbi outdoor



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK469658      |
| EAN                       | 6935364089887 |
| Marca                     | TP-LINK       |
| Part number               | CPE605        |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.45          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 6905.25       |

- Fino a 150Mbps 5GHz wireless
- Antenna direttiva ad alto guadagno 23dBi ideale per collegamenti a lunga distanza
- Assemblaggio semplice, design compatto
- Certificazione IP65, protezione da scariche elettriche 15 kV ESD e 6 kV
- Tecnologia TP-Link Pharos MAXtream TDMA per ottimizzare capacità e latenza, ideale per applicazioni PTMP
- Gestione centralizzata con software gratuito Pharos Contro
- Injector PoE Passivo (incluso nella confezione) con capacità fino a 60m e funzionalità di RESET remoto

|  |
|--|
|  |
|--|

| SPECIFICHE       |                 |
|------------------|-----------------|
| Velocità         | 150 mbps mbit/s |
| Marca            | TP-LINK         |
| Numero porte LAN | 1 n             |
| Posizionamento   | outdoor         |

| CARATTERISTICHE FISICHE |           |
|-------------------------|-----------|
| Altezza massima         | 350 mm    |
| Colore Chassis          | Bianco    |
| Formato Chassis         | Wall/palo |
| Larghezza massima       | 255 mm    |
| Peso                    | 0 gr      |
| Profondità massima      | 207 mm    |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Posizionamento                          | Outdoor |
| Unmanaged / Autonomo                    | No      |
| Possibilità di essere anche controllato | Si      |

| CONFEZIONE           |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Manuali              | Installation Guide                                                          |
| Software             | Installation Guide                                                          |
| Kit e Accessori Vari | Outdoor Wireless CPE<br>24V 0.25A Passive PoE Adapter<br>Pole Mounting Kits |

| CONFORMITÀ                  |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dichiarazione di Conformità | CE, FCC, RoHS, IP65 |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
|                              |                 |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>         |                 |
| Power Supply Frequenza       | 50 Hz           |
| Power Supply Tensione        | 24 V            |
| Power Supply                 | POE             |
| Supporto POE 802.3af         | No              |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>          |                 |
| Porta Console                | No              |
| Numero porte LAN             | 1 N             |
| Velocità LAN                 | 100 Mbit/s      |
| Connettori porte LAN         | no              |
| <b>WIRELESS</b>              |                 |
| Banda di frequenza           | 5 GHz GHz       |
| Connettore antenne opzionali | Non presente    |
| Velocità Wireless            | 150 Mbps Mbit/s |
| Wireless Security            | Si              |
| Conformità Wireless          | IEEE 802.11a/n  |