

Ax1800 indoor/outdoor wifi6 ap	
Codice	CK469691
EAN	1210002605748
Marca	TP-LINK
Part number	11886596
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.942
Volume (cm ³)	3388
Access Point Wi-Fi 6 Indoor/Outdoor AX1800 Velocità fino a 1.8 Gbps: connessione Wi-Fi 6 senza interruzioni fino a 574Mbps in 2.4GHz e 1201Mbps in 5GHz. Copertura Dual Band omnidirezionale: copertura ad ampio raggio fino a 300m. Alimentazione PoE+: supporta sia 802.3at PoE sia Passive PoE (adattatore incluso). Progettato per l'Outdoor: protezione IP65 contro gli agenti atmosferici, protezione da fulmini 6kV e ampio intervallo di funzionamento da -40°C a +70°C. Installazione facile e veloce: montaggio a parete o su palo; configurazione in un clic con Omada SDN. Funzioni avanzate: Omada Mesh, roaming senza interruzioni e gestione centralizzata in cloud.	

SPECIFICHE	
Velocità	1800 mbps mbit/s

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	69,7 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	230 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	207,5 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	Gestione web-based
Posizionamento	Outdoor
Cifratura Wireless	EAP
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	sconosciuto
Kit e Accessori Vari	kit di montaggio
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Potenza Assorbita	4,8 W
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1x RJ-45
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	10 Mbit/s

Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1800 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a