

Ax1800 indoor/outdoor dual-band	
Codice	CK469692
EAN	6935364010232
Marca	TP-LINK
Part number	EAP610-OUTDOOR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.445
Volume (cm ³)	4992
EAP610-Outdoor è l'Access Point Outdoor Gigabit Wi-Fi 6 AX1800 ideale a garantire massime performance per scenari ad alta densità e per reti business con numerosi dispositivi wireless connessi simultaneamente. Antenne professionali equipaggiate con amplificatori ad alta potenza sfruttano la tecnologia WI-Fi 6 per garantire una copertura wireless ampia e stabile in vari tipi di scenario outdoor. EAP610-Outdoor è progettato per resistere a shock, vibrazioni e umidità in ambienti soggetti alle intemperie. La tecnologia Mesh consente di collegare tra loro gli Access Point tramite Wi-Fi, senza necessità di collegamento Ethernet. Ideale per coprire aree remote senza effettuare interventi sull'infrastruttura cablata disponibile. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO in uplink e downlink introdotte dallo standard Wi-Fi 6 aumentano la capacità della rete fino a 4 volte rispetto al precedente standard Wi-Fi 5 (802.11ac). I protocolli 802.11k/802.11v consentono ai client di passare da un Access Point al successivo valutando la migliore qualità di segnale e senza avvertire interruzioni nella	

connessione, la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming.

La porta Gigabit Ethernet permette di aumentare la stabilità della rete supportando le connessioni wireless con un'infrastruttura potente e performante. L'access point è compatibile con lo standard 802.3at PoE, ideale per installazioni flessibili con alimentazione Power over Ethernet.

EAP610-Outdoor fa parte della gamma Omada SDN, la soluzione Software Defined di TP-Link che integra una gamma completa di dispositivi - Access Point, Switch, Gateway e Controller - in una soluzione altamente scalabile con gestione centralizzata in Cloud. Omada SDN è la soluzione business wireless e networking ideale per strutture alberghiere e sanitarie, edifici scolastici, aziende, spazi pubblici e molto altro.

SPECIFICHE

Velocità	1800 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	280 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	106,5 mm
Peso	800 Gr
Profondità massima	56,8 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Software	Stand alone / Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Waterproof Kits Waterproof Antenna Installation Guide

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1800 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si
Mondo Educational	Si