

Eap773	
Codice	CK469705
EAN	4895252506501
Marca	TP-LINK
Part number	EAP773
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.4
Volume (cm ³)	6669
Wi-Fi 7 Tri-Band BE9300: 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). Il buffering non sarà più un problema. 1× porta 10G: sblocca tutto il potenziale del Wi-Fi 7. Banda 6 GHz: nuove risorse per le connessioni Wi-Fi. Bandwidth 320MHz : la larghezza di banda fino a 320 MHz consente molte più trasmissioni simultanee alle velocità più elevate possibili. Bassa latenza e interferenze minimizzate: le tecnologie Multi-Link Operation e Multi-RUs assicurano prestazioni elevate al tuo network. Funzionalità avanzate: gestione centralizzata Omada SDN, tecnologia mesh e AI roaming.	

SPECIFICHE	
Velocità	4804 mbps mbit/s

Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	243 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	243 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	64 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	Ceiling/Wall Mounting Kits Installation Guide
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC (not included) + PoE (not included)
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	

Conformità LAN	supports IEEE802.3at PoE
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	10000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	4804 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si
Mondo Educational	Si