ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE GEP-0925 - SWITCH PoE 9-PORTE 2,5 Gigabit GEP-0925	
Codice	CK469726
EAN	4015867238059
Marca	LEVEL ONE
Part number	GEP-0925
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.5
Volume (cm^3)	3775.2

Lo switch LevelOne GEP-0925 offre prestazioni di altissimo livello grazie alle sue porte PoE multi-gig e all'uplink ad alta velocità, che lo rendono la soluzione perfetta per le aziende che desiderano scalare la propria rete con facilità ed efficienza. Sia che si tratti di piccole imprese, filiali o uso domestico, questo switch è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità in qualsiasi configurazione di rete.?Le funzionalità PoE 802.3at/af/(bt Port 1) sulle porte RJ45 raggiungono una velocità di 2500 Mbps, alimentando più dispositivi come telecamere IP, access point e telefoni VoIP direttamente dallo switch, eliminando la necessità di alimentatori separati.
Uplink ad alta velocità: La porta SFP+ da 10G consente uplink ultraveloci agli switch core o ai data center, garantendo un flusso di traffico fluido senza colli di bottiglia.
La velocità di trasmissione a 10 Mbps può raggiungere i 250 metri.

Caratteristiche principali

8 porte RJ45 PoE in rame da 100/1000/2500 Base-T e 1 porta 10G/SFP+.
Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento di 8K indirizzi MAC.
Supporto IEEE 802.3bt alla porta 1

15K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dei dati
Supporto di distanze fino a 250 m a 10 Mbps
Il controllo di flusso IEEE 802.3x protegge dai pacchetti persi per una trasmissione affidabile dei dati
Design da tavolo e da parete
Installazione facile e veloce

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	9 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	2 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
PoE Budget	120 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	28 mm
Larghezza	170 mm
Peso	380 gr
Profondità	70 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE/FCC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	9 N
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000/2500
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE