

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GSM4352-100NES	
Codice	CK469730
EAN	0606449161953
Marca	NETGEAR
Part number	8571894
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.415
Volume (cm³)	32501.875
M4350-48G4XF Switch Fully Managed (GSM4352) 48x1G PoE+ (base 236W, fino a 1.440W) e 4xSFP+ switch managed 48 porte Gigabit PoE+ con uplink 4 10GBASE-X SFP+ Alimentatore interno da 550W che fornisce 236W di budget PoE 1 slot per alimentatore modulare (ridondanza 1+1 e/o condivisione EPS) È possibile utilizzare qualsiasi APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 o APS2000Wv1 Il budget PoE può raggiungere i 1.440W, budget PoE ridondante può raggiungere anche i 1.440W Lo stacking dello chassis virtuale fornisce l'inoltro No-Stop Forwarding (NSF) e il failover hitless La gamma di funzioni Layer 3 include il routing statico, dinamico e basato su criteri come standard. NETGEAR IGMP Plus , l'interfaccia utente AV e il controller Engage velocizzano le installazioni AV NETGEAR ProSAFE® Limited garanzia hardware a vita	

Sostituzione dei componenti hardware entro un giorno lavorativo, per l'intero ciclo di vita del prodotto.

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	99 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4093
PoE Budget	1440 W
Gestione	Managed (CLI)
Altre caratteristiche tecniche	Caratteristiche DHCP: DHCP Option 150
Industriale	No
Tipologia Layer 3	L3 Lite Web Gestito
Stackable	Si
Nr. slot	16

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	43,2 mm
Larghezza	440 mm
Peso	7190 gr
Profondità	400 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Fattore di forma: 1U
Nr. unità rack	1

CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	AC
Manuali	Guida rapida
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	Quantità di slot del modulo SFP+: 4
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE