

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS724T-600EUS


NETGEAR
BUSINESS

Codice	CK469743
EAN	0606449169119
Marca	NETGEAR
Part number	GS724T-600EUS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.845
Volume (cm³)	10292.67

NETGEAR GS724T-600EUS - Smart Managed 24 porte 2SFP 1G

Gli Switch Smart Managed Pro NETGEAR sono progettati specificamente per i clienti delle PMI e garantiscono prestazioni elevate, opzioni specifiche per le PMI e una gestione semplice. Grazie a questi switch, le reti delle PMI sono in grado di supportare Voice over IP (VoIP), streaming multimediale, multicasting, protezione e altre applicazioni che richiedono un uso intensivo della larghezza di banda.

Principali Caratteristiche:

- Configurazione porte ethernet: 24 porte gigabit
- Flessibilità delle porte uplink: 2 x porte sfp da 1g
- CONFIGURAZIONE e CONTROLLO AVANZATI: il software di gestione con interfaccia utente grafica (GUI) di facile utilizzo offre un controllo accurato per un'installazione sicura, l'accesso e la

gestione SNMP (NMS 300)

- **OPZIONI VERSATILI di MONTAGGIO:** Supporta il posizionamento su desktop o su rack e include tutto l'hardware di montaggio necessario nella confezione
- **FUNZIONAMENTO SILENZIOSO:** il design senza ventola riduce il rumore ovunque si trovi lo switch, rendendolo ideale per gli ambienti sensibili al rumore
- **GARANZIA a VITA PROSAFE** Coperto da una garanzia hardware limitata a vita tra le migliori del settore, servizio di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo e chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un esperto NETGEAR
- **EFFICIENZA ENERGETICA:** progettato per ottimizzare il consumo energetico riducendo i costi di esercizio; la maggior parte dei modelli è conforme allo standard Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az
- **CONCEPITI PER DURARE:** ogni switch di rete NETGEAR è sottoposto a test rigorosi per garantire affidabilità, qualità e prestazioni.

DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI

- Promozioni dedicate
- Supporto tecnico esclusivo

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	21,5 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	128
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No

Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43 mm
Larghezza	440 mm
Peso	2660 gr
Profondità	260 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Manuali	Resource CD
Software	Resource CD
Kit e accessori Vari	Kit di montaggio a rack - Piedini di gomma
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A cUL IEC950/EN60950 , EN55 022 (CISPR 22), classe A EN 55024 (CISPR 24), VCCI classe A - C-tick
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	24
Tipo e velocità porte Uplink	N/A