

Ax1500 wi-fi 6 range extender	
Codice	CK469806
EAN	6935364089511
Marca	TP-LINK
Part number	RE505X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.435
Volume (cm ³)	2500
Range Extender Wi-Fi - I range Extender Wi-Fi ti permettono di rafforzare ed estendere il segnale del router nelle zone della casa in cui risulta essere debole e instabile. Wi-Fi 6 802.11ax - RE505X è un Range extender Wi-Fi dotato di standard wireless 802.11ax di nuova generazione per connessioni ancora più performanti e stabili, con velocità fino a 1201 Mbps in 5GHz e 300Mbps in 2.4GHz. Porta Gigabit Ethernet - Connetti i tuoi dispositivi cablati come smart TV, PC e console di gioco, godendo di una connessione stabile e performante grazie alla porta LAN 10/100/1000Mbps. Tasto WPS e indicatore Smart LED - Installazione semplice grazie al tasto WPS che replica in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router; lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per un corretto posizionamento del dispositivo. Modalità Access Point - Sfrutta la Porta Gigabit di RE505X per la connessione via cavo al router o alla rete LAN e crea un punto di accesso wireless.	

Tether App - Gestione intuitiva della rete con Tether app per dispositivi Android e iOS.

Compatibile con OneMesh - Abbina RE505X a un router OneMesh per creare una rete mesh unificata senza interruzioni in tutta la casa.

SPECIFICHE

Velocità	1200 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	74 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	46 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	124,8 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
----------------	--------

CONFEZIONE

Software	Quick Installation Guide
Kit e Accessori Vari	Wi-Fi Range Extender RE505X Quick Installation Guide

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	FCC, RoHS
-----------------------------	-----------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	60 Hz
Power Supply Tensione	10/30 V
Power Supply	AC/DC
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1200 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz