

Rp-ax50	
Codice	CK469808
EAN	4711636312639
Marca	ASUS
Part number	RP-AX50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.292
Volume (cm ³)	1035
Extender WiFi 6 dual-band AX1500 (802.11ax) per una rete WiFi senza interruzioni; funziona con praticamente qualsiasi router WiFi. Standard WiFi 6 Supportando lo standard WiFi 6 (802.11ax), RP-AX50 offre maggiore capacità, efficienza e bassa latenza. Uno o più nomi WiFi, la scelta è tua Mantieni un unico nome di rete (SSID) per tutta la rete e goditi un roaming senza interruzioni, oppure assegna nomi distinti a ciascuna banda WiFi per utilizzi diversi. Funziona perfettamente con qualsiasi router WiFi RP-AX50 è compatibile con praticamente tutti i router WiFi, modem e router via cavo presenti sul mercato, permettendo di estendere la copertura..Extender WiFi 6 dual-band AX1500 (802.11ax) per una rete WiFi senza interruzioni; funziona con praticamente qualsiasi router WiFi.	

SPECIFICHE	
Velocità	1500 mbps mbit/s
Marca	ASUS
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	99 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	87 mm
Led	LEDX3
Peso	195 gr
Profondità massima	87 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	PROPRIETARIA ASUS
Posizionamento	Indoor

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	no
Manuali	italiano
Software	n.d.
Kit e Accessori Vari	no

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC/DC
Supporto POE 802.3af	No

PROTOCOLLI	
------------	--

Supporto IP	No
Supporto VLAN	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1500 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	WiFi 6 (802.11ax) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 4 (802.11n) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11a