

Switch HP R8N86B	
Codice	CK469812
EAN	0190017784946
Marca	HP
Part number	R8N86B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.444
Volume (cm ³)	26390
Gli switch Aruba CX serie 6000 appartengono a una famiglia di switch di accesso entry-level, ideali per filiali aziendali e PMI. Progettati per un accesso sicuro, semplice e affidabile, gli switch Aruba CX 6000 offrono una soluzione di accesso cablato comoda e a costi contenuti per le reti che supportano applicazioni IoT, mobili e cloud. La serie Aruba CX 6000 si basa sull'architettura Aruba ASIC con il sistema operativo AOS-CX programmabile utilizzata dall'intero portafoglio Aruba CX, per un'esperienza operatore più coerente ed efficiente. Questa serie completamente gestita è caratterizzata da pratici uplink integrati con un massimo di 370 W di PoE Classe 4 a supporto di dispositivi IoT come telecamere di sicurezza e access point wireless. Il modello compatto e senza ventole è ideale per l'uso in ambienti di lavoro che richiedono silenzio e concentrazione. La serie Aruba CX 6000 è facile da implementare e utilizzare con opzioni di gestione flessibili, in linea con l'ambiente aziendale e della rete.	

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	44,2 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8192
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Altre caratteristiche tecniche	Caratteristiche DHCP: DHCP server
Industriale	No
Tipologia Layer 3	L3 Lite Web Gestito
Stackable	Si
Nr. slot	0

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43,9 mm
Larghezza	442 mm
Peso	3420 gr
Profondità	247,4 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Fattore di forma: 1U
Nr. unità rack	1

CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si

Nr. porte LAN	48 N
Altre informazioni sulla connettività	48 porte 10/100/1000BASE-T 4 porte SFP 1G
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE