

Aruba instant on ap25 4x4 wi-fi6	
Codice	CK469816
EAN	0190017563541
Marca	HP
Part number	R9B28A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.04
Volume (cm³)	3235.75
Aruba Instant On AP25, un Access Point 4x4 Wi-Fi 6, è progettato per soddisfare il crescente volume di dispositivi connessi. Offrendo prestazioni, copertura e velocità di livello superiore, l'AP25 è l'Access Point perfetto per le piccole imprese e per le aziende in crescita. L'Access Point Wi-Fi Certified 6TM AP25 offre velocità Wi-Fi più elevate, maggiore capacità e latenza ridotta tra gli Access Point e i dispositivi per un'esperienza Wi-Fi superiore. L'AP25 migliora l'efficienza e riduce la congestione delle reti con molti dispositivi connessi ed è pertanto ottimale per gli ambienti ad alta densità. Inoltre, grazie alla capacità quattro volte superiore agli Access Point 802.11ac, l'AP25 offre un'esperienza dell'utente eccezionale, consentendo alle aziende di servire più clienti con velocità più elevata e meno congestione. Le funzionalità dell'AP25 includono Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), MIMO multiutente e Target Wake Time (TWT). Con fino a quattro flussi spaziali (4SS) e 160 MHz di larghezza di banda di canale (HE160), l'AP25 fornisce funzionalità wireless all'avanguardia per le aziende che desiderano ottimizzare le prestazioni e rendere le loro reti a prova di futuro. • 802.11ax ultraveloce, 4x4:4	

- Porta uplink Ethernet da 2,5 Gigabit
- Supporto per larghezza di banda client da 160 MHz
- Backhaul mesh con funzionamento a 160 MHz1
- Wi-Fi CERTIFIED 6TM (Wi-Fi 6)
- Prestazioni MU-MIMO
- Supporto a Smart mesh Wi-Fi
- Bluetooth integrato
- App web e mobile per l'installazione e la gestione facili da usare
- Wi-Fi guest sicura e semplice da configurare

SPECIFICHE

Velocità	4804 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	45 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Celling
Larghezza massima	200 mm
Led	Indicatori di stato LED frequenze radio Bluetooth Low Energy (BLE) (2) - Tasto Reset/LED - Kensington Security Slot
Peso	775 gr
Profondità massima	200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Interfaccia di Gestione	App mobile Instant On (Android e iOS) Portale nel cloud: https://portal.instant-on.hpe.com
-------------------------	--

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	No
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	• Cavo Ethernet e staffe di montaggio
Manuali	Guida all'uso di Aruba Instant On AP25
Software	App per smartphone: Instant On (Android & iOS)
Kit e Accessori Vari	L'Access Point è accompagnato da una clip di colore bianco per il fissaggio su parete o soffitto. Supporti abbinati al design degli AP sono acquistabili separatamente.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN 60601-1-1 e EN 60601-1-2 (per

	l'implementazione in ambienti sanitari) 802.11ax Wi-Fi Alliance certified (WFA) con (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	Porta Ethernet uplink da 2,5 Gigabit con supporto PoE-in (802.3at)
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	4804 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Radio: Dual-radio 802.11ax 4x4 5 GHz MU-MIMO 2x2 2,4 GHz MU-MIMO Supporto massimo per la larghezza di banda: 20/40/80/160 MHz Numero consigliato di dispositivi: Più di 100

	Antenne: Omnidirezionali Dual per MU-MIMO 4x4 Guadagno antenna: 3,7 dBi in 2,4 GHz 4,5 dBi in 5 GHz Potenza massima di trasmissione: Banda 5 GHz: +24 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 6 dB) Banda 2,4 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)
SOLUZIONI	
Domotica e Smart Home	Si
Cloud Networking	Si
Gaming	Si
UCC	Si
Mondo Educational	Si