

Aruba instant on ap25 bundle	
Codice	CK469817
EAN	0190017563596
Marca	HP
Part number	R9B33A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.295
Volume (cm ³)	5310.375
Aruba Instant On AP25, un Access Point 4x4 Wi-Fi 6, è progettato per soddisfare il crescente volume di dispositivi connessi. Offrendo prestazioni, copertura e velocità di livello superiore, l'AP25 è l'Access Point perfetto per le piccole imprese e per le aziende in crescita. L'Access Point Wi-Fi Certified 6TM AP25 offre velocità Wi-Fi più elevate, maggiore capacità e latenza ridotta tra gli Access Point e i dispositivi per un'esperienza Wi-Fi superiore. L'AP25 migliora l'efficienza e riduce la congestione delle reti con molti dispositivi connessi ed è pertanto ottimale per gli ambienti ad alta densità. Inoltre, grazie alla capacità quattro volte superiore agli Access Point 802.11ac, l'AP25 offre un'esperienza dell'utente eccezionale, consentendo alle aziende di servire più clienti con velocità più elevata e meno congestione. Le funzionalità dell'AP25 includono Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), MIMO multiutente e Target Wake Time (TWT). Con fino a quattro flussi spaziali (4SS) e 160 MHz di larghezza di banda di canale (HE160), l'AP25 fornisce funzionalità wireless all'avanguardia per le aziende che desiderano ottimizzare le prestazioni e rendere le loro reti a prova di futuro.	

--

SPECIFICHE	
Velocità	4804 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	45 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	200 mm
Peso	775 gr
Profondità massima	200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	No

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo Ethernet, staffe di montaggio e alimentatore
Software	Instant On -Android & iOS
Kit e Accessori Vari	L'Access Point è accompagnato da una clip di colore bianco per il fissaggio su parete o soffitto Supporti abbinati al design degli AP sono acquistabili separatamente

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN 60601-1-1 e EN 60601-1-2 (per l'implementazione in ambienti sanitari) 802.11ax Wi-Fi Alliance certified (WFA) con (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz

Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	4804 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Radio: <u>Dual-radio 802.11ax 4x4 5 GHz MU-MIMO 2x2 2.4 GHz MU-MIMO</u> . <u>Supporto massimo per la larghezza di banda:</u> 20/40/80/160 MHz <u>Numero consigliato di dispositivi:</u> Più di 100 <u>Antenne:</u> Omnidirezionali Dual per MU-MIMO 4x4 <u>Guadagno antenna:</u> 3.7 dBi in 2.4 GHz 4.5 dBi in 5 GHz . <u>Potenza massima di trasmissione:</u> Banda 5 GHz: +24 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 6 dB) Banda 2.4 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)
SOLUZIONI	
Domotica e Smart Home	Si
Cloud Networking	Si

Gaming	Si
UCC	Si
Mondo Educational	Si