

Switch HP HPE Networking CW 2150 8p S6X56A	
Codice	CK469829
EAN	0190017821054
Marca	HP
Part number	S6X56A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.944
Volume (cm ³)	8748
Lo switch HPE Networking CW 2150 S6X56A è una soluzione Layer 3 completamente gestita e impilabile, progettata per offrire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e massima flessibilità in ambienti aziendali, filiali e PMI. Dotato di 8 porte Gigabit Ethernet, 2 uplink SFP 1GbE e 2 uplink SFP+ 10GbE, garantisce connettività versatile e ad alte prestazioni, ideale per infrastrutture compatte e scenari edge. Grazie a una capacità di switching fino a 60 Gbps e throughput fino a 44 Mpps, assicura prestazioni affidabili anche in ambienti con traffico elevato. Le funzionalità Layer 3 avanzate, tra cui supporto IPv6 e protocolli di routing dinamico come RIP e OSPF, permettono una gestione intelligente del traffico e una rete scalabile e resiliente. Lo stacking IRF fino a 9 unità consente di espandere facilmente l'infrastruttura mantenendo elevata disponibilità e gestione centralizzata. Il design compatto e senza ventole garantisce funzionamento silenzioso, rendendolo ideale	

anche per installazioni in ufficio o ambienti sensibili al rumore.

SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	16 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	0
PoE Budget	125 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	87,9 mm
Larghezza	352 mm
Peso	1800 gr
Profondità	270 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1

CONNETTIVITÀ

Porta Console	Si
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP/SFP+