ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch HP HPE Networking CW 2150 8p S6X57A	
Codice	CK469830
EAN	0190017821061
Marca	HP
Part number	S6X57A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.48
Volume (cm^3)	8748

Lo switch HPE Networking CW 2150 S6X57A è una soluzione Layer 3 completamente gestita e impilabile, progettata per offrire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e massima flessibilità in ambienti aziendali, filiali e PMI.
Dotato di 8 porte Gigabit PoE+ e 2 uplink SFP 1GbE oltre a 2 uplink SFP+ 10GbE, consente di alimentare dispositivi come access point, telefoni IP e videocamere direttamente tramite rete, semplificando l infrastruttura e riducendo i costi di cablaggio.
Grazie a una capacità di switching fino a 60 Gbps e throughput fino a 44 Mpps, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti compatti e ad alta densità.
Le funzionalità Layer 3 avanzate, tra cui supporto IPv6 e protocolli di routing dinamico come RIP e OSPF, permettono una gestione intelligente del traffico e una rete scalabile e resiliente.
Lo stacking IRF fino a 9 unità consente di espandere facilmente l infrastruttura mantenendo elevata disponibilità e gestione centralizzata.
Con un budget PoE fino a 125W, è ideale per installazioni di piccole dimensioni o ambienti edge.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	152 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	125 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	87,9 mm
Larghezza	352 mm
Peso	2350 gr
Profondità	270 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	4

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP/SFP+