

Wifi 6 802.11ax access point	
Codice	CK469859
EAN	0606449154511
Marca	NETGEAR
Part number	WAX620-100EUS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.135
Volume (cm ³)	5206.25
• PRESTAZIONI PER TANTI DISPOSITIVI: velocità AX3600 WiFi 6 dual band, unite alla tecnologia MU-MIMO, per supportare fino a 256 dispositivi client. • PORTE ETHERNET MULTI-GIG: Consente di collegare uno switch Ethernet fino a 2,5 G per la massima velocità. • ALIMENTAZIONE AC o PoE+: implementazione semplificata grazie a PoE+ oppure alimentazione mediante l'adattatore di alimentazione PAV12V (venduto separatamente). • GESTIONE LOCALE E REMOTA: include 1 anno di abbonamento GRATUITO a Insight per la gestione remota da qualsiasi luogo, senza dover aggiungere hardware o chiave cloud. Installazione, configurazione e gestione con l'app Insight. • MONTAGGIO FLESSIBILE: facile da installare in modo sicuro a parete o a soffitto con l'hardware incluso. • PROTEZIONE DI CLASSE ENTERPRISE: include WPA3, isolamento di rete e client e rilevamento di AP non autorizzati. • TECNOLOGIA AVANZATA: include fino a 8 SSID, Beamforming+ e band-steering.	

--

SPECIFICHE	
Velocità	3600 mbps mbit/s
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	210 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	40 mm
Peso	410 Gr
Profondità massima	210 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Memoria Dram	0 MB
Memoria Flash	0 MB
Interfaccia di Gestione	Locale o in Cloud
Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	WiFi Protected Access®, (WPA, WPA2, WPA3), WPA2 Enterprise, Wireless access control to identify Authorized wireless network devices, MAC address authentication
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	nessuno
Manuali	Web
Software	Web

Kit e Accessori Vari	Muro, Soffitto
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Tipo Porta Console	Non presente
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	No
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	3600 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 2.4GHz OFDM and OFDMA Bidir and MU-MIMO