

Share my screen usb c adapter 4k	
Codice	CK469877
EAN	0023942321477
Marca	VERBATIM
Part number	32147
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.268
Volume (cm ³)	1011.375

SHARE MY SCREEN USB C ADATTATORE 4K Condividi gli schermi in 4K Share My Screen 4K è una soluzione rivoluzionaria che offre una risoluzione 4K nitida e cristallina a 30 Hz per presentazioni, streaming e gaming senza il fastidio dei cavi.

Visualizza in modalità wireless su monitor, TV o proiettore ciò che appare sullo schermo del tuo smartphone, tablet o laptop con una risoluzione 4K. Share My Screen 4K è la soluzione wireless per qualsiasi situazione, che si tratti di una presentazione in sala riunioni o in aula, o della visione di video, eventi sportivi o gaming tra le mura domestiche. **Semplicemente plug and play** L'uscita video del Share My Screen permette il mirroring del display. Collega il trasmettitore al tuo dispositivo tramite USB-C e il ricevitore al tuo monitor, TV o proiettore via HDMI. È plug and play e semplice da accoppiare, assicurando al contempo la compatibilità universale con un'ampia gamma di dispositivi abilitati USB-C.

Grazie a una portata affidabile di 10 metri, puoi godere della flessibilità e della libertà di spostarti all'interno del tuo spazio senza perdere la qualità del segnale. **Compatto e trasportabile** Il design compatto ed elegante che caratterizza Share My Screen 4K lo rende facile da portare con sé,

offrendoti la flessibilità di configurare e presentare ovunque e in qualsiasi momento.

È opportuno sottolineare che la porta USB-A aggiuntiva del trasmettitore offre ulteriori opzioni di connessione, le quali possono essere utilizzate per collegare altri dispositivi essenziali come mouse, tastiera o memoria esterna. **Dettagli prodotto** **Codice prodotto: 32147** Adattatore display 4K wireless USB-C con hub Goditi una risoluzione 4K ineguagliabile a 30 Hz per presentazioni, streaming e gaming, senza il fastidio dei cavi. Effettua il mirroring del tuo display in modalità wireless con risoluzione 4K dal tuo dispositivo USB-C al monitor, alla TV o al proiettore. Processo di accoppiamento semplice e intuitivo a favore di una connessione rapida e sicura. Trasmettitore di connessione USB-C e ricevitore di connessione HDMI. Portata affidabile wireless fino a 10 metri. Porta extra USB-A per altri dispositivi essenziali. Design compatto e portatile, perfetto per i professionisti e gli studenti in viaggio. Garanzia limitata 2 anni.

REQUISITI SISTEMA

La porta USB-C del Laptop/Mobile deve supportare l'uscita video

SO: Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)

Mac OS 10.2 o superiore

Chrome OS, Linux, Android 7 o superiore Display con ingresso HDMI

Caratteristiche tecniche **Trasmettitore:** Interfaccia: USB-C Risoluzione video: 4K/30 Hz Trasmissione dati USB: Supporta USB 2.0 480 Mbps Video: Supporta DP Alt Mode 1.4 Consumo di energia max. per il monitoraggio: 3W Consumo di energia max. a pieno carico: 8W Lunghezza cavo: 15 cm **Ricevitore:** HDMI: Fino a 4K/30 Hz Alimentazione USB-C: da 5V/2A 10W a power RX Consumo Energetico max.: 3W Cavo: cavo da USB-A a USB-C (8 cm) Gamma di frequenza: 2,4 - 2,4835 GHz (banda ISM 2,4 GHz), 5,15 - 5,85 GHz (banda ISM 5,0 GHz) Distanza wireless massima del protocollo di visualizzazione: 10 metri Tensione Max.: USB 2.0 5V/0,5A Temperatura Operativa: Da 0 a 40 °C Temperatura di Stoccaggio: Da -20 a 70 °C Temperatura Operativa: dal 10% all'85% RH (senza condensa) Dimensioni Prodotto: 94,2 x 94,2 x 35 mm (L x P x A) Peso Prodotto: 146 grammi

Contenuto della confezione Adattatore per display wireless Share My Screen Cavo da USB-A a USB-C Guida rapida

--

SPECIFICHE	
Velocità	0 mbit/s
Marca	VERBATIM
Numero porte LAN	0 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	35 mm
Colore Chassis	Grigio
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	94 mm
Peso	256 gr
Profondità massima	94 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo Cpu	No
Posizionamento	Indoor

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	da USB A a USB C
Manuali	Si
Software	plug and play
Kit e Accessori Vari	ND

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Direttiva sulle apparecchiature radio RED (2014/53/UE) EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN IEC 62311:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.1 (2022-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08); EN

	55032:2015+A1:2020+A11:2020 EN 5535:2017+A11:2020; ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-7) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	USB
Supporto POE 802.3af	No
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	0 N
Velocità LAN	0 Mbit/s
Connettori porte LAN	no
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	0 Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Conforma a IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi