

**Videoproiettore hd 720 (1280x720) 120  
ansi lumen STRONG Mini Proiettore HD  
N1 SRTN1**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK469996      |
| EAN                       | 9120072375170 |
| Marca                     | STRONG        |
| Part number               | SRTN1         |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 0.94          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 4075.5        |

Il mini videoproiettore YOUNG N1 è piccolo e portatile. Può essere portato in tasca o in borsa, anche dai bambini! Potrai goderti film, video e giochi ovunque tu voglia. La risoluzione Full HD a 1080P offre un'immagine nitida con un contrasto di 1000:1 e un colore di 16M. Potrai scegliere il formato di proiezione da 30 a 200 .

#### Caratteristiche Tecniche

- 120 ANSI Lumen
- Dimensioni di proiezione da 30 a 200 pollici
- Facile e semplice da trasportare
- Risoluzione nativa HD 720p
- Connettività completa HDMI, USB, ingresso AV, uscita audio
- Comando semplice con i pulsanti sul dispositivo
- Distanza di proiezione variabile da 0,9 a 6,2 m
- Dimensioni e peso mini 155 x 116 x 60 mm / 0,42 kg

| SPECIFICHE  |                   |
|-------------|-------------------|
| Risoluzione | hd 720 (1280x720) |
| Luminosità  | 120 ansi lumen    |
| Marca       | STRONG            |
| Contrasto   | 1.000 :1          |

| INCLUSO NELLA CONFEZIONE   |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borsa                      | No                                                                                                                     |
| Telecomando                | Si                                                                                                                     |
| Altro                      | Videoproiettore/Telecomando/Adattatore di alimentazione/Guida rapida all'uso/Istruzioni di sicurezza/Carta di garanzia |
| Foro per cavo di sicurezza | No                                                                                                                     |
| Lavagna per proiezione     | No                                                                                                                     |

| AUDIO           |        |
|-----------------|--------|
| Altoparlanti    | 1      |
| Modalità uscita | Stereo |
| Potenza uscita  | 3 W    |

| CONNESSIONI GENERALI |    |
|----------------------|----|
| Bluetooth            | No |
| Seriale (RS232)      | No |
| USB standard         | 1  |
| Rete Lan             | No |
| Memory Card          | Si |
| Wireless             | No |
| USB Potenza          | 0  |

| CONNESSIONI INGRESSI     |      |
|--------------------------|------|
| Ingresso Component       | 0 nr |
| Ingresso DVI             | 0    |
| Ingresso HDMI            | 1    |
| Ingresso Video Composito | 0    |
| Ingresso Audio RCA       | 0    |
| Ingresso S-Video         | 0    |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ingresso VGA (D-SUB)                                      | 0                   |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm                                | 0                   |
| Display Port                                              | No                  |
| Ingresso MHL                                              | 0                   |
| <b>IMMAGINE</b>                                           |                     |
| Dimensioni Immagine massima                               | 5,08 mt             |
| Risoluzione massima                                       | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione max                                   | 6,2 mt              |
| Distanza proiezione min                                   | 0,9 m               |
| Luminosità                                                | 120 ANSI lumen      |
| Rapporto contrasto                                        | 1000 :1             |
| Formato                                                   | 16:9                |
| Risoluzione Nativa                                        | HD 720 (1280x720)   |
| Dimensione immagine minima                                | 0,76 mt             |
| <b>GENERALE</b>                                           |                     |
| Silenziosità in esercizio                                 | 39 dB               |
| Tipologia                                                 | Consumer            |
| Colore primario                                           | Bianco              |
| Tecnologia                                                | LCD                 |
| Silenziosità in stand-by                                  | 0 dB                |
| Lente incorporata                                         | Si                  |
| Interattivo                                               | No                  |
| Focale                                                    | Standard            |
| <b>ZOOM</b>                                               |                     |
| Fattore                                                   | 1 x                 |
| Messa a Fuoco                                             | Manuale             |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | 0                   |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 0                   |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0                   |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0                   |
| Direzione correzione distorsione                          | Solo Verticale      |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| trapezoidale                          |                   |
| Correzione Trapezoidale               | Manuale           |
| Throw Ratio Minimo                    | 1 :1              |
| Throw Ratio Massimo                   | 1 :1              |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>             |                   |
| Uscita Audio Analogica                | 1                 |
| Uscita Audio Digitale                 | 0                 |
| Uscita VGA                            | 0                 |
| Uscita HDMI                           | 0                 |
| 12V Trigger                           | No                |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>               |                   |
| Durata Sorgente                       | 30000 h           |
| Durata Sorgente mod. Economica        | 30000             |
| Potenza Sorgente                      | 0 W               |
| Tipo di Sorgente                      | LED               |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |                   |
| Certificazioni                        | Certificazione CE |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 43 W              |
| Tensione Richiesta                    | 100-240v, 50-60Hz |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |                   |
| Altezza                               | 6 cm              |
| Larghezza                             | 15,5 cm           |
| Peso                                  | 0,42 kg           |
| Profondità                            | 11,6 cm           |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |                   |
| Scuola Digitale                       | Generico          |