

**Videoproiettore hd 720 (1280x720) 180  
ansi lumen STRONG Mini Proiettore HD  
Q1 SRTQ1**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK469997      |
| EAN                       | 9120072375163 |
| Marca                     | STRONG        |
| Part number               | SRTQ1         |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.395         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 6762          |

Con una risoluzione nativa di 1280x720p, il mini videoproiettore Q1 offre immagini nitide e dettagliate. È perfetto per la visualizzazione di video, film, presentazioni e altro ancora. La tecnologia a riflessione diffusa fornisce una luce morbida e uniforme, rendendo l'immagine più morbida per gli occhi e riducendo l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di visione.

#### Caratteristiche Tecniche

- 180 ANSI Lumen
- Risoluzione nativa HD 720p
- Design a 4 colori per tutti i gusti
- Distanza di proiezione variabile da 0,85 a 2,9 m
- 2 altoparlanti per un suono stereo ottimale
- Supporto di più dispositivi HDMI, AV, supporti audio e Bluetooth
- Compatto e leggero 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg
- Condividete facilmente lo schermo del vostro cellulare via Wi-Fi
- Offre dimensioni di proiezione da 30" a 170".

| SPECIFICHE  |                   |
|-------------|-------------------|
| Risoluzione | hd 720 (1280x720) |
| Luminosità  | 180 ansi lumen    |
| Marca       | STRONG            |
| Contrasto   | 1.000 :1          |

| INCLUSO NELLA CONFEZIONE   |    |
|----------------------------|----|
| Borsa                      | No |
| Telecomando                | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |

| AUDIO           |        |
|-----------------|--------|
| Altoparlanti    | 2      |
| Modalità uscita | Stereo |
| Potenza uscita  | 3 W    |

| CONNESSIONI GENERALI |    |
|----------------------|----|
| Bluetooth            | Si |
| Seriale (RS232)      | No |
| USB standard         | 1  |
| Rete Lan             | No |
| Memory Card          | No |
| Wireless             | No |
| USB Potenza          | 0  |

| CONNESSIONI INGRESSI       |      |
|----------------------------|------|
| Ingresso Component         | 0 nr |
| Ingresso DVI               | 0    |
| Ingresso HDMI              | 1    |
| Ingresso Video Composito   | 0    |
| Ingresso Audio RCA         | 0    |
| Ingresso S-Video           | 0    |
| Ingresso VGA (D-SUB)       | 0    |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0    |
| Display Port               | No   |
| Ingresso MHL               | 0    |

| IMMAGINE                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni Immagine massima                               | 3,05 mt                   |
| Risoluzione massima                                       | HD 1080 (1920x1080)       |
| Distanza proiezione max                                   | 2,9 mt                    |
| Distanza proiezione min                                   | 0,85 m                    |
| Luminosità                                                | 180 ANSI lumen            |
| Rapporto contrasto                                        | 1000 :1                   |
| Formato                                                   | 16:9                      |
| Risoluzione Nativa                                        | HD 720 (1280x720)         |
| Dimensione immagine minima                                | 0,89 mt                   |
| GENERALE                                                  |                           |
| Silenziosità in esercizio                                 | 44 dB                     |
| Tipologia                                                 | Consumer                  |
| Colore primario                                           | Grigio                    |
| Tecnologia                                                | LCD                       |
| Silenziosità in stand-by                                  | 0 dB                      |
| Lente incorporata                                         | Si                        |
| Interattivo                                               | No                        |
| Focale                                                    | Standard                  |
| ZOOM                                                      |                           |
| Fattore                                                   | 1 x                       |
| Messa a Fuoco                                             | Manuale                   |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | 0                         |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 0                         |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0                         |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0                         |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale             | Funzione non presente     |
| Correzione Trapezoidale                                   | Funzionalità non presente |
| Throw Ratio Minimo                                        | 1,18 :1                   |
| Throw Ratio Massimo                                       | 1,18 :1                   |

| CONNESSIONI USCITE             |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Uscita Audio Analogica         | 1                 |
| Uscita Audio Digitale          | 0                 |
| Uscita VGA                     | 0                 |
| Uscita HDMI                    | 0                 |
| 12V Trigger                    | No                |
| SORGENTE DI LUCE               |                   |
| Durata Sorgente                | 30000 h           |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000             |
| Potenza Sorgente               | 0 W               |
| Tipo di Sorgente               | LED               |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI |                   |
| Certificazioni                 | Certificazione CE |
| Potenza Massimo di Esercizio   | 60 W              |
| Tensione Richiesta             | 100-240v, 50-60Hz |
| DIMENSIONI E PESO              |                   |
| Altezza                        | 15 cm             |
| Larghezza                      | 9,7 cm            |
| Peso                           | 0,8 kg            |
| Profondità                     | 14 cm             |
| SOLUZIONI                      |                   |
| Scuola Digitale                | Generico          |