ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore hd 720 (1280x720) 180 ansi lumen STRONG Mini Proiettore HD Q1 SRTQ1	
Codice	CK469997
EAN	9120072375163
Marca	STRONG
Part number	SRTQ1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.395
Volume (cm³)	6762

Con una risoluzione nativa di 1280x720p, il mini videoproiettore Q1 offre immagini nitide e dettagliate. È perfetto per la visualizzazione di video, film, presentazioni e altro ancora. La tecnologia a riflessione diffusa fornisce una luce morbida e uniforme, rendendo l'immagine più morbida per gli occhi e riducendo l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di visione.
Caratteristiche Tecniche
- 180 ANSI Lumen
- Risoluzione nativa HD 720p
- Design a 4 colori per tutti i gusti
- Distanza di proiezione variabile da 0,85 a 2,9 m
- 2 altoparlanti per un suono stereo ottimale
- Supporto di più dispositivi HDMI, AV, supporti audio e Bluetooth
- Compatto e leggero 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg
- Condividete facilmente lo schermo del vostro cellulare via Wi-Fi
- Offre dimensioni di proiezione da 30" a 170".

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 720 (1280x720)
Luminosità	180 ansi lumen
Marca	STRONG
Contrasto	1.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	No
USB Potenza	0
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	3,05 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	2,9 mt
Distanza proiezione min	0,85 m
Luminosità	180 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 720 (1280x720)
Dimensione immagine minima	0,89 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	44 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Grigio
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Throw Ratio Minimo	1,18 :1
Throw Ratio Massimo	1,18 :1

CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	60 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	15 cm
Larghezza	9,7 cm
Peso	0,8 kg
Profondità	14 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico