

Telecamera ip TP-LINK TAPO C260 TAPOC260	
Codice	CK470000
EAN	8885021370088
Marca	TP-LINK
Part number	TAPOC260
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.52
Volume (cm ³)	2271.36
Alta risoluzione video: Cattura dettagli estremamente nitidi grazie alla risoluzione 4K da 8 MP. Motorizzazione pan/tilt: Monitora una zona ancora più ampia grazie al movimento orizzontale di 360° e a quello verticale di 116°. Riconoscimento facciale: Riconosce i volti noti e invia notifiche solo in caso vengano rilevati sconosciuti. Visione notturna potenziata: Registra video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla visione notturna avanzata con visibilità fino a 12 metri. Rilevamenti Smart AI e notifiche: La tecnologia Smart AI ti permette di rilevare gli eventi davvero	

importanti, inviandoti notifiche istantanee solo in caso di necessità.

Modalità Privacy: Blocca fisicamente l'obiettivo per garantire la massima privacy.

Zone di blocco personalizzate: Imposta zone personalizzate in cui bloccare il monitoraggio e la registrazione.

Allarme acustico e luminoso: Allontana i visitatori indesiderati grazie all'allarme sonoro e luminoso integrato.

Two-Way Audio: Comunica con chi si trova nell'area sorvegliata grazie a microfono e speaker integrati.

Archiviazione sicura: Registra i video in locale su scheda micro-SD fino a 512GB (venduta separatamente).

Controllo vocale: Controlla il dispositivo usando la tua voce grazie alla compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	TP-LINK
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	74,59 mm
Larghezza	88,74 mm
Peso	220 gr
Profondità	118,87 mm

FEATURES

Angolo	Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 109.6 °
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
Consumi (W)	2,5 W
Distanza Visione Notturna	12 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	Si
CONFORMITÀ	
Altre certificazioni conformità	CE
HARDWARE	
Power Supply Type	DC
Protocollo Qos	No
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	40 °C
Alimentazione	5 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	Si
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	WIFI
Numero intefacce management	0
Diametro lente	6,9 mm
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso dell'imballo (g)	0,58 kg
Larghezza imballo (mm)	10,55 cm
Profondità imballo (mm)	18,15 cm
Altezza imballo (mm)	12,15 cm
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera

Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Turret
Uso Notturno	Si
Numero di LED IR (infrarossi)	2
Volt CC in uscita	DC 5V 1A
Tipo Segnale Video	na
IMMAGINE	
Sensore	CMOS "
Zoom digitale	18 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0 sec
Formato video digitale	H.264
Altre caratteristiche immagine	8 MP
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Velocità di riproduzione	25 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata