

**Telecamera ip TP-LINK TP-Link Networking
TAPOC320WS**



Codice	CK470001
EAN	4897098687031
Marca	TP-LINK
Part number	6790319
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.52
Volume (cm ³)	3420

2K QHD - Risoluzione video 2K - 4MP (2560x1440) per riprese cristalline ad alta definizione.

Installazione Outdoor - Grado di protezione IP66 per resistere alle intemperie, installazione flessibile tramite Wi-Fi o cavo di rete.

Full-Color Night Vision - Luce spot per registrare immagini a colori anche in notturna.

Starlight Night Vision - Grazie al potente sensore Tapo C320WS è in grado di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Rilevazione movimento - Sensore di movimento con notifica istantanea tramite app Tapo.

Allarme acustico e sonoro - Attiva l'allarme integrato per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Audio bidirezionale - Comunica con chi si trova nell'area osservata grazie al microfono e allo speaker incorporato.

Storage Micro SD - Alloggio per Micro SD Card fino a 256 GB.

Controllo Vocale - Compatibile con Alexa e Google Assistant.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	TP-LINK
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	64,3 mm
Larghezza	142,3 mm
Peso	480 gr
Profondità	103,4 mm

FEATURES

Angolo	.
Numero Antenne	1
Wireless Encryption	128 bit AES encryption with SSL/TLS
Wireless Security	WEP, WPA/WPA2-PSK
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Tipo Software	N/A
Supporto	Si

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE
----------------	----

Conformità ETSI	.
Conformità LAN	N/A
Conformità Wireless	IEEE 802.11B/G/N
Altre certificazioni conformità	RCM, RoHS, NCC, BSMI
HARDWARE	
Power Supply Type	DC
Protocollo Qos	No
Temperatura di lavoro min	-20 °C
Temperatura di lavoro max	45 °C
Alimentazione	9 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	Si
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 100Base-T
Numero intefacce management	0
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	0 °
Movimento orizzontale (dx)	0 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	0 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP

Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/3 "
Numero pixel effettivi	4000 px
Zoom ottico	1 x
Zoom digitale	1 x
Rapporto focale	3,18 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	2,8 sec
Formato video digitale	H.264
Risoluzione orizzontale massima	2560 px
Risoluzione verticale massima	1440 px
Velocità di riproduzione	15 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata