

Telecamera ip TP-LINK TP-Link Networking TC34	
Codice	CK470002
EAN	1210002610087
Marca	TP-LINK
Part number	11935600
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.624
Volume (cm ³)	2736
Doppio obiettivo 2K 3MP: I due obiettivi con risoluzione 2K permettono di monitorare due aree separate contemporaneamente con un solo dispositivo. Progettata per una copertura ottimale che riduce al minimo i punti ciechi. Obiettivo grandangolare e teleobiettivo: con un FOV grandangolare di 125° e teleobiettivo da 6 mm, garantisce una visione a 360° e una protezione della casa nei minimi dettagli. Smart Tracking sincronizzato: quando l'obiettivo fisso rileva un evento, l'obiettivo pan/tilt ruota automaticamente per mettere a fuoco e seguire l'oggetto in movimento. Messa a fuoco intelligente con un tocco: seleziona un'area nella visuale grandangolare e la telecamera Pan/Tilt la metterà a fuoco all'istante. Posizionamento flessibile per interni ed esterni: Grazie alla protezione IP65 la telecamera resiste efficacemente a infiltrazioni di polvere, calore e intemperie. Rilevamenti Smart AI e notifiche: Ricevi notifiche push istantanee quando vengono rilevati movimenti, persone, animali domestici, veicoli o persino il pianto di un bambino, senza costi aggiuntivi. Compatibile con Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings: Per un controllo smart a mani libere della tua telecamera.	

Visione Notturna Smart: Scegli tra la visione notturna Full-Color con faretto integrati, visione notturna a infrarossi in bianco e nero o una modalità automatica basata sul rilevamento della luce tramite AI.

Archiviazione sicura locale o in cloud: Salva i filmati in modo continuo su una scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) oppure abbonati a Tapo Care per l'archiviazione su cloud che salva i video per 30 giorni.

Audio bidirezionale: Grazie al microfono e agli speaker integrati comunica con facilità da remoto con chi si trova nella zona antistante la telecamera.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	TP-LINK
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	106,83 mm
Larghezza	78 mm
Peso	277 gr
Profondità	76,83 mm

FEATURES

Angolo	Obiettivo grandangolare e teleobiettivo: con un FOV grandangolare di 125° e teleobiettivo da 6 mm, garantisce una visione a 360° e una protezione della casa nei minimi dettagli.
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
Consumi (W)	3 W
Distanza Visione Notturna	12 m

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	Si

HARDWARE

Power Supply Type	AC/DC
Protocollo Qos	No
Temperatura di lavoro min	-20 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C

Alimentazione	5 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	Si
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	WIFI
Numero interfacce management	0
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
Volt CC in uscita	DC 5V 1A
Tipo Segnale Video	na
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
IMMAGINE	
Sensore	CMOS "
Zoom digitale	10,8 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0 sec
Formato video digitale	H.264

Altre caratteristiche immagine	3 MP
Risoluzione orizzontale massima	2304 px
Risoluzione verticale massima	1296 px
Velocità di riproduzione	15 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata
AMBIENTE	
Umidità	0 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50°C